



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

# ADENDO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL



**PREFEITURA DE MAURITI**

Avenida Buriti Grande, 55  
CEP: 63.210-000 - Mauriti - Ceará  
[www.mauriti.ce.gov.br](http://www.mauriti.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.655.269/0001-55 - CGF: 06.920.280-C

"O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA"



## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

### ADENDO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.03.09.01/PE

O Município de Mauriti/CE, através do PREGOEIRO oficial do Município, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que haverá alteração no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.03.09.01/PE, cujo objeto: **Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes destinados ao Hospital Municipal São José, conforme Proposta nº 11421.453000/1200-02 do Ministério da Saúde.**

O PREGOEIRO, no uso de suas atribuições resolve alterar o edital nos seguintes termos:

#### ALTERAÇÕES:

#### 1. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

Onde se lê:

1.2. O critério de julgamento adotado será o **MENOR PREÇO POR LOTE**, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

7.18 O Critério de julgamento adotado será o **MENOR PREÇO POR LOTE**, conforme definido neste Edital e seus anexos;

Leia se agora:

1.2. O critério de julgamento adotado será o **MENOR PREÇO POR ITEM**, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

7.18 O Critério de julgamento adotado será o **MENOR PREÇO POR ITEM**, conforme definido neste Edital e seus anexos;

#### 2. ALTERAÇÃO DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA:

**JUSTIFICATIVA:** alteração na formulação do agrupamento de lotes em itens para melhor adequação técnica ao critério de julgamento, bem com ampliar a competitividade do certame. Conforme segue:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	<b>MESA GINECOLÓGICA:</b> material de confecção/gabinete com portas e gavetas; armação em tubos de aço quadrado de 1 a ¼ polegadas de diâmetro; leito de madeira com espuma recoberta com courvim; cabeceira reclinável; porta-coxa estofado com haste em aço zincado e suporte para balde; Medidas: 1,82 m compr. X 51,5 cm largura x 0,89 cm altura; capacidade 150kg; pés com ponteiros de PVC. Pintura eletrostática a pó-epoxi.	UND	01	R\$ 1.091,00	R\$ 1.091,00
2	<b>INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL:</b> Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para transporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possuir portinholas com mangapunho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo Iris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto extingüível com espuma com densidade adequada, sem	UND	01	R\$ 35.400,00	R\$ 35.400,00



"O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA"

PREFEITURA DE MAURITI

Avenida Senhor Martins s/n  
CEP: 63.210-000 - Mauriti - Ceará  
www.mauriti.ce.gov.br  
CNPJ: 07.655.269/0001-55 - CGF: 06.920.280-4





## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	<p>costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle micro processado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxo metro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.</p>				
3	<b>BOMBA DE INFUSÃO:</b> possui: kvo; alarmes, programação da infusão, bolus, bateria, equipo universal.	UND	02	R\$ 4.002,00	R\$ 8.004,00
4	<b>ESTETOSCÓPIO INFANTIL:</b> duplo, auscultador em aço inoxidável.	UND	01	R\$ 325,00	R\$ 325,00
5	<b>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO:</b> Esfigmomanômetro aneróide. Braçadeira confeccionada em tecido nylon antialérgico; Cores variadas; Fecho: VELCRO. Manguito: Borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade; Manômetro: Aneróide com escala de 0 a 300 mmHg; Pera insufladora: Borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade; Válvula: Metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível.	UND	01	R\$ 197,00	R\$ 197,00
6	<b>BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL:</b> modo de operação/ capacidade digital/ até 16 kg dimensões da concha mínimo 540 x 290 (mm) tara possui.	UND	01	R\$ 955,00	R\$ 955,00
7	<b>BALDE A PEDAL:</b> aço inox/de 30l até 49l.	UND	04	R\$ 231,00	R\$ 924,00
8	<b>LARINGOSCÓPIO ADULTO:</b> tipo / iluminação/ nº lâminas fibra optica / led/06 lâminas rígidas.	UND	01	R\$ 2.298,00	R\$ 2.298,00
9	<b>CARRO DE EMERGÊNCIA:</b> suporte para cilindro, possui régua de tomadas com cabo de no mínimo 1,50m, suporte para desfibrilador, possui gavetas no mínimo 3, tábua de massagem.	UND	01	R\$ 4.620,00	R\$ 4.620,00
10	<b>OXÍMETRO DE PULSO:</b> Especificação: O oxímetro de pulso da ponta dos dedos pode determinar com precisão seu SpO2 (saturação de oxigênio no sangue) e RP (taxa de pulso), leituras rápidas de SpO2 e medição de pulso. Monitore a saúde dos familiares a qualquer momento.	UND	01	R\$ 2.680,00	R\$ 2.680,00
11	<b>ESTETOSCÓPIO ADULTO:</b> Especificações: Com tubo duplo para ausculta mais precisa e inclui olivas e diafragmas para conversão em diferentes formas de uso. Adulto e Pediátrico; Inclui Olivas e Diafragmas para conversão em diferentes formas de uso; Tubo Duplo para ausculta mais precisa; Indicado para a ausculta cardíaca, respiratória não invasiva do organismo.	UND	01	R\$ 376,00	R\$ 376,00
12	<b>SUPORTE DE HAMPER:</b> Material em aço inoxidável.	UND	01	R\$ 557,00	R\$ 557,00
13	<b>CARRO MACA SIMPLES:</b> grades laterais possui suporte de soro/colchonete possui material de confecção aço inox/ alumínio.	UND	01	R\$ 3.333,00	R\$ 3.333,00
14	<b>DETECTOR FETAL DIGITAL – SONNAR:</b> modelo portátil. Faixa de medida do bcf de 50 a 210 batidas por minuto. Botão liga ou desliga frontal, botão regulagem de intensidade do volume lateral. Ausculta de batimentos cardíaco fetal a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Acompanha fone de ouvido bi,auricular para ausculta individual. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Frequência de 2,0 a 2,25 mhz. Display com contador numérico digital. Alojamento para transdutor na lateral do aparelho. Compartimento para a bateria localizado na traseira. Alimentação por 01 bateria de 12 v. X 200 mah recarregável ou pilhas recarregáveis. Acompanha carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou	UND	01		

PREFEITURA DE MAURITI

Avenida Senhor Martins s/n

CEP: 63.210-000 - Mauriti - Ceará

www.mauriti.ce.gov.br

CNPJ: 07.655.269/0001-55 - CGF: 06.920.280-4







## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	220 v 50/60 Hz. Acompanha franco de gel para contato. Dimensões: (l.p.a.) 100 x 33 x 130 mm. Peso líquido: 260 gr. Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: nbr,iec 60.601,1 e nbr,iec 60.601,1,2. Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação. Assistência técnica permanente.			R\$ 1.013,00	R\$ 1.013,00
15	<b>FOCO DE LUZ:</b> Foco de luz Fria Concentrada no Tripé, Fabricado em alumínio com revestimento em pintura epóxi, Foco Concentrado de LED, APARELHO AUTOVOLT (110V E 220V).	UND	01	R\$ 594,00	R\$ 594,00
16	<b>BANQUETA PARA PARTO VERTICAL:</b> Material de polietileno.	UND	01	R\$ 588,00	R\$ 588,00
17	<b>BERÇO PARA RECÉM NASCIDO:</b> rodízios possui cuna acrílico estrutura aço / ferro pintado.	UND	10	R\$ 898,00	R\$ 8.980,00
18	<b>BERÇO AQUECIDO:</b> Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radio transparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência decibéis; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle micro processado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalocamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	UND	01	R\$ 18.269,00	R\$ 18.269,00
19	<b>SUORTE DE SORO:</b> estrutura tubular em aço carbono; quatro pés com rodízios; Acabamento em pintura eletrostática Epóxi; Regulagem de altura com dispositivo anti-amassamento; Haste superior cromada em formato T com quatro ganchos dispostos em X; Altura regulável de 1,70m até 2,50m.	UND	12	R\$ 423,00	R\$ 5.076,00
20	<b>ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL:</b> completa contendo frasco coletor, 01 Tampa de borracha c/ válvula de segurança acoplada, 03 cânulas, 01 Mangueiras de silicone com 1,6 metros de comprimento, 01 Interruptor a pé, 01 Manual de instruções; motor com protetor térmico; compacto; aspiração regulável de 0 a 23"Hg através de um botão; portátil; suporte com rodízios; possui válvula de segurança; possui frasco termoplástico/vidro fluxo de aspiração de 31 a 49 lpm.	UND	01	R\$ 5.337,00	R\$ 5.337,00
21	<b>CAMA PPP:</b> Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, pernas e complemento da perna removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretano ou similar. Capacidade mínima de 120 kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama.	UND	01	R\$ 6.487,00	R\$ 6.487,00
22	<b>REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU):</b> material de confecção / válvula de peep / válvula unidirecional / reservatório silicone / não possui / possui / possui.	UND	01	R\$ 293,00	R\$ 293,00
23	<b>CARDIOTOCÓGRAFO:</b> portátil, c/ impressora, gestação gemelar, c/suporte.	UND	01	R\$ 24.428,00	R\$ 24.428,00
24	<b>MESA DE CABECEIRA:</b> portas possui gaveta possui material de confecção mdp/ mdf/aço carbono.	UND	10	R\$ 701,00	R\$ 7.010,00
25	<b>POLTRONA HOSPITALAR:</b> at. de confecção/ assento encosto/ capacidade/ reclinção aço / ferro pintado/estofado courvin/até 120kg/acionamento manual.	UND	10	R\$ 1.354,00	R\$ 13.540,00
26	<b>REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU):</b> reservatório / material de confecção / aplicação / válvula unidirecional possui / silicone / infantil / possui.	UND	02	R\$ 295,00	R\$ 590,00
27	<b>MESA DE MAYO:</b> material em aço inoxidável.	UND	01	R\$ 708,00	R\$ 708,00
28	<b>BARRA DE LING ESPALDAR:</b> material em madeira natural e maciça de eucalipto coberto com verniz; fixado na parede; suporta 140kg; Distância entre parede e espaldar: 13,5cm; Distância entre os bastões: 19cm; espessuras das barras: 3,2cm.	UND	01	R\$ 998,00	R\$ 998,00

PREFEITURA DE MAURITI

Avenida Senhor Martins s/n

CEP: 63.210-000 - Mauriti - Ceará

www.mauriti.ce.gov.br

CNPJ: 07.655.269/0001-55 - CGF: 06.920.280-4



“O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA”





## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

29	<b>ARMÁRIO DE AÇO:</b> Armário Multiuso, MEDIDAS: 194 cm x 90 cm x 40 cm, 02 portas, 5 prateleiras.	UND	01	R\$ 569,00	R\$ 569,00
30	<b>ESCADA DE DEGRAUS:</b> em aço com armação em tubos redondos; pintura eletrostática; degraus revestidos com material sintético antiderrapante; pés com ponteiros de borracha.	UND	13	R\$ 369,000	R\$ 4.797,00
31	<b>COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO):</b> Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site <a href="http://www.formfactors.org">www.formfactors.org</a> , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.	UND	01	R\$ 4.924,00	R\$ 4.924,00

Onde se lê:

#### 4 – DO LOCAL, PRAZO, FORMAS DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.2. Prazo de entrega, que será de até 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da Ordem de Compra por parte do licitante vencedor;

Leia se agora:

4.2. Prazo de entrega, que será de até 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da Ordem de Compra por parte do licitante vencedor;

#### 3. ALTERAÇÃO DAS DATAS E HORÁRIOS DO CERTAME

A data de abertura do certame sofrerá alteração, conforme exigido no art. 21, § 4º da Lei 8.666/93, tendo em vista que a modificação acima exposta, afeta os critérios de habilitação conforma pacificado pelo TCU, conforme:

INÍCIO PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS: 24/03/2021 ÀS 14:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA) -  
TÉRMINO: 12/04/2021 ÀS 09:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA)  
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 12/04/2021 ÀS 09:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA)  
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 12/04/2021 ÀS 09:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA)

#### 4. AS DEMAIS CONDIÇÕES PERMANECEM INALTERADAS

Mauriti/CE, 23 de março de 2021.

  
João Igo Pereira Dias  
PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA DE MAURITI

Avenida Senhor Martins s/n  
CEP: 63.210-000 - Mauriti - Ceará  
[www.mauriti.ce.gov.br](http://www.mauriti.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.655.269/0001-55 - CGF: 06.920.280-4





## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI – ESTADO DO CEARÁ - AVISO DE ADENDO AO EDITAL** O Pregoeiro do Município de Mauriti, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, **ADENDO** ao Edital na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 2021.03.09.01/PE**, cujo objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes destinados ao Hospital Municipal São José, conforme Proposta nº 11421.453000/1200-02 do Ministério da Saúde. **Motivo:** alteração nas condições de participação. Em atendimento ao Art. 21, § 4º, da Lei 8.666/93, fica alterada a data de **início do cadastramento das propostas para o dia 24/03/2021, o prazo para abertura das propostas para o dia 12/04/2021 às 09h00min, e o prazo para início da sessão de disputa de preços para o dia 12/04/2021 às 09h30min.** O Adendo encontra-se a disposição dos interessados na sede da CPL, no sítio <http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes> e [www.bllcompras.com](http://www.bllcompras.com).

Mauriti/CE, 23 de março de 2021.

*João Igo Pereira Dias*  
João Igo Pereira Dias  
Pregoeiro.

### PUBLICAR:

- DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ
- DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS – APRECE
- JORNAL O POVO

DATA DE PUBLICAÇÃO: 24/03/2021



"O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA"

PREFEITURA DE MAURITI

Avenida Senhor Martins s/nº  
CEP: 63.210-000 – Mauriti – Ceará  
[www.mauriti.ce.gov.br](http://www.mauriti.ce.gov.br)  
CNPJ: 07.655.269/0001-55 - CGF: 06.920.280-0