

**CL**  
**DISTRIBUIDORA**



**COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**  
 CNPJ: 44.515.147/0001-90 - INSC. EST. 07.0333901 - INSC. MUN. 2052329154  
 R MANGUEIRA, 70, GERERAL - ITATINGA/CE - CEP. 61.880-000  
 CONTATOS: (85) 9 9961 6933 - (85) 9 8536 3005  
 e-mail: licita@costalima.com

AO

PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE  
 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.09.06.01PESRP / PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023.09.06.01PESRP  
 A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE  
 CEDAIA DE ABERTURA: 22-09-2023 | HORA DA ABERTURA: 08:30:00

LOTE 01

SEQ.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND.	QUANT.	R\$ UNT.	EXTENSO UNIT.	R\$ TOTAL	EXTENSO UNIT.
1	<p>CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, OS PÉS EM 30X30 (PAREDE 1,06MM), COLUNAS DUPLAS EM FORMA DE T EM TUBO 20X20 (PAREDE 1,06MM), BRAÇO MÓVEL, CONTECIONADO EM TUBO INDUSTRIAL 20X20 (PAREDE 1,20MM), DOTADO DE MÃO FRANCESA EM TUBO 20X20 (PAREDE 1,06MM) PARA APOIO DA PRANCHETA, BASE DO ASSENTO E ENCOSTO ERGONÔMICOS EM TUBO 20X20 (PAREDE 1,20MM), SOLDAGEM DAS PARTES METÁLICAS PELO PROCESSO MIG EM TODO PERÍMETRO DE UNIÃO, JUNÇÕES COM SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, SEM APRESENTAR PONTOS CORTANTES, ASPERIDADES OU ESCORIAS, PINTURA EM EPOXI-PÓ COR BRANCO ESTRUTURAL, FECHAMENTO DOS TOPOS INTERIORES COM PONTIERAS EM FORMA DE T 30X30 COM CALÇO, MAS DIMENSÕES 60X30 FIXADAS POR REBITES 4,8X16 COM DESLIZADORES FIXADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE EM POLIPROPILENO 100%, INJETADAS, BOX PORTA LIVROS (290X320X140MM) DIMENSÕES INTERNAS EM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO FECHADO NA PARTE TRASERA E NOS LADOS COM DOBRAS LATERAIS DOTADO DE 33 ORIFÍCIOS DE VENTILAÇÃO SOB FORMA DE LOSANGO, TRASSERA E NOS LADOS COM DOBRAS LATERAIS DOTADO DE 33 ORIFÍCIOS DE VENTILAÇÃO SOB FORMA DE LOSANGO, ASSENTO ERGONÔMICO (415X410MM) COM ABAS E SUPERFÍCIE PLANA EM RESINA PLÁSTICA (PP) TEXTURIZADO, ENCOSTO ERGONÔMICO (435X245MM) EM RESINA PLÁSTICA (PP) TEXTURIZADO, COM CURVATURAS ANATÔMICAS E TRÊS ORIFÍCIOS DE VENTILAÇÃO EM FORMA DE LOSANGO ESTILIZADO EM ANILLO, FIXADO À ESTRUTURA POR PARAFUSOS INVISÍVEIS MTPOLASTIC 5X25, PRANCHETA (640X320X20MM) EM RESINA ABS, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, BORDAS LATERAIS (ABAS 24MM DE ALTURA) EM ALTO BRILHO, COM NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO NA PARTE INFERIOR DA PRANCHETA, DOTADO DE PORTA LÁPIS (200X22MM E PROFUNDIDADE MAIOR DE 14MM) NA PARTE FRONTAL, DA PRANCHETA, FIXADA À ESTRUTURA POR SEIS PARAFUSOS 6,0X18PP, ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 440MM E ALTURA DO ENCOSTO AO CHÃO 840MM, APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE, EMITIDO PELA ASSOC. BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) CUIA CERTIFICADORA ESTELA ENQUADRADA NO ESCOPO PARA CERTIFICAR CADERNA UNIVERSITÁRIA: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, OS PÉS EM 30X30 (PAREDE 1,06MM), COLUNAS DUPLAS EM FORMA DE T EM TUBO 20X20 (PAREDE 1,06MM), BRAÇO MÓVEL, CONFECCIONADO EM TUBO INDUSTRIAL 20X20 (PAREDE 1,20MM), DOTADO DE MÃO FRANCESA EM TUBO 20X20 (PAREDE 1,06MM) PARA APOIO DA PRANCHETA, BASE DO ASSENTO E ENCOSTO ERGONÔMICOS EM TUBO 20X20 (PAREDE 1,20MM), SOLDAGEM DAS PARTES METÁLICAS PELO PROCESSO MIG EM TODO PERÍMETRO DE UNIÃO, JUNÇÕES COM SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, SEM APRESENTAR PONTOS CORTANTES, ASPERIDADES OU ESCORIAS, PINTURA EM EPOXI-PÓ COR BRANCO ESTRUTURAL, FECHAMENTO DOS TOPOS INTERIORES COM PONTIERAS EM FORMA DE T 30X30 COM CALÇO, NAS DIMENSÕES 60X30 FIXADAS POR REBITES 4,8X16 COM DESLIZADORES FIXADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE EM POLIPROPILENO 100% INJETADAS, BOX PORTA LIVROS (290X320X140MM) DIMENSÕES INTERNAS EM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO FECHADO NA PARTE TRASERA E NOS LADOS COM DOBRAS LATERAIS DOTADO DE 33 ORIFÍCIOS DE VENTILAÇÃO SOB FORMA DE LOSANGO, ASSENTO ERGONÔMICO</p>	NEWMÓBILI	UND	700	R\$ 384,00	TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS	R\$ 268.800,00	DUZENTOS E SESSENTA E OITO MIL E OTOCENOS REAIS



**CL**  
**DISTRIBUIDORA**

**COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**  
 CNPJ: 44.515.147/0001-90 - INSC. EST. 070335901 - INSC. MUN. 2052329154  
 R. MANGUEIRA, 70, GERAÍDA - ITATINGA/CE - CEP. 61.880-000  
 CONTATOS: (85) 9 7961 6933 - (85) 9 8556 5805  
 e-mail: licita@costalima.com.br

	<p>(415X410MM) COM ABAS E SUPERFÍCIE PLANA EM RESINA PLÁSTICA (PP) TEXTURIZADO. ENCOSTO ERGONOMICO (435X245MM) EM RESINA PLÁSTICA (PP) TEXTURIZADO, COM CURVATURAS ANATÔMICAS E TRÊS ORIFÍCIOS DE VENTILAÇÃO EM FORMA DE LOSANGO ESTILIZADO EM ÂNGULO. FIXADO À ESTRUTURA POR PARAFUSOS IMISSÍVEIS MITOPLÁSTIC 5X25. PRANCHETA (640X320X20MM) EM RESINA ABS, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, BORDAS LATERAIS (ABAS 24MM DE ALTURA) EM ALTO BRILHO, COM NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRACÇÃO NA PARTE INFERIOR DA PRANCHETA. DOTADO DE PORTA LÁPIS (200X22MM E PROFUNDIDADE MAIOR DE 14MM) NA PARTE FRONTAL DA PRANCHETA FIXADA À ESTRUTURA POR SEIS PARAFUSOS 6,0X15PH. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 440MM E ALTURA DO ENCOSTO AO CHÃO 840MM. OS PRODUTOS DEVEM SEGUIR RIGOROSAMENTE AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E INMETRO. COR: AZUL.</p>					
2	<p>CONJUNTO ALUMINIO EM RESINA COM REGULAGEM DE ALTURA. MESA: PÉS EM TUBO DE AÇO 30X50 (PAREDE 1,20MM) UNIDOS POR UMA TRAVESSA HORIZONTAL DE TUBO 20X30 (PAREDE 1,06MM). LATERAIS EM TUBO 30X30(PAREDE 1,06MM) CONECTADOS A PARTE SUPERIOR. PARTE SUPERIOR FORMADA EM TUBO 25X25(PAREDE 1,50MM) PARA AS LATERAIS E TUBO 20X20(PAREDE 1,20MM) PARA FIXAÇÃO DO TAMPO. SISTEMA DE AJUSTE POR QUATRO ESTÁGIOS COM MECANISMO DE PRESSÃO POR MOLLA, FACILITANDO O AJUSTE ENTRE OS DIFERENTES ESTÁGIOS DE ALTURA. BOX PORTA LIVROS (500X420X10MM) DIMENSÕES MÁXIMAS INTERNAS (495X420X10MM) E ABAS LATERAIS E FRONTAL EM RESINA ABS, DOTADO DE PORTA LÁPIS NA PARTE INTERNA SOB FORMA DE CANALETA IMPEDINDO A QUEDA DE MATERIAIS E 20 ORIFÍCIOS DE VENTILAÇÃO SOB FORMA DE LOSANGOS, FIXADO POR REBITES DE REPUXO TIPO POP 4,8X16. SOLDAGEM PELO PROCESSO MIG EM TODAS AS JUNÇÕES. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL, ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPOXI-PRÓ. FECHAMENTO DOS TOPOS INTERIORES COM PONTIWEBS EM FORMA DE "I" 30X50 COM CALÇO, NAS DIMENSÕES 30X60 FIXADAS POR REBITES 4,8X16. PROTETORES DE PINTURA NOS PÉS (200X35X15MM) E NA TRAVESSA HORIZONTAL INFERIOR (400X25X12MM) COM FORMATO DE "U" EM RESINA PLÁSTICA. TAMPO EM FORMATO TRAPEZOIDAL EM ABS (680X580X450MM) 4,5MM DE ESPESURA, SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, BORDAS LATERAIS (ABAS 45MM) EM ALTO BRILHO, COM NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRACÇÃO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO E DOTADO DE DOIS PORTA LÁPIS E CANETAS MEDINDO 180X15X9MM, UMA CAMADA PARA BORRACHA E APOIADORES MEDINDO 70X35X9MM E OUTRA PARA PORTA CÉPS MEDINDO 70MM DE DIÂMETRO POR 9MM DE PROFUNDIDADE. FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE 6 PARAFUSOS 6X15. ALTURA MÍNIMA DO TAMPO AO CHÃO 670MM E ALTURA MÁXIMA DO TAMPO AO CHÃO 780MM. CADEIRA: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO. PÉS EM TUBO 30X50(PAREDE 1,20MM) E LATERAIS EM TUBO 30X30(PAREDE 1,06MM), UNIDOS POR UMA PEÇA DE TUBO 30 X 40 (PAREDE 1,20MM), CONECTADAS À BASE SUPERIOR FORMADA EM TUB 25X25(PAREDE 1,50MM) PARA AS LATERAIS, BASE DO ASSENTO E ENCOSTO ERGONOMICOS EM TUBO 20X20(PAREDE 1,20MM), SISTEMA DE AJUSTE POR QUATRO ESTÁGIOS COM MECANISMO DE PRESSÃO POR MOLLA FACILITANDO O AJUSTE ENTRE OS DIFERENTES ESTÁGIOS DE ALTURA. SOLDAGEM PELO PROCESSO MIG EM TODAS AS JUNÇÕES. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL, ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPOXI-PRÓ. FECHAMENTO DOS TOPOS INTERIORES COM PONTIWEBS EM FORMA DE "I" 30 X 50 COM CALÇO, NAS DIMENSÕES 60X30 FIXADAS POR REBITES 4,8X16. PROTETOR DE PINTURA NOS PÉS (200 X 35 X 15MM) COM FORMATO DE "U" EM RESINA PLÁSTICA NA COR DO ASSENTO E ENCOSTO. FIXADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINOS, ASSENTO (415 X 410MM) COM ABAS E SUPERFÍCIE ANATÔMICA, EM RESINA PP TEXTURIZADA. ENCOSTO (435X245MM) EM RESINA PP TEXTURIZADA, COM CURVATURAS ANATÔMICAS E TRÊS ORIFÍCIOS DE VENTILAÇÃO EM FORMA DE LOSANGO ESTILIZADO EM ÂNGULO. ESPESURA DO ASSENTO E ENCOSTO DE 5MM. FIXADO À ESTRUTURA POR PARAFUSOS IMISSÍVEIS MITOPLÁSTIC 5X25. ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO 410MM E ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO AO CHÃO 520MM. OS PRODUTOS DEVEM SEGUIR AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E INMETRO. COR: AZUL.</p>	NEWMÓBILI	UND	300	R\$ 448,00	QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS
3	<p>CONJUNTO COLETIVO INFANTIL, COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL, SEIS CADERNAS E SEIS CADEIRAS. MESA CENTRAL: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO. BASE DOS PÉS EM TUBO 20X30 (PAREDE 1,06 MM), HASTE CENTRAL EM TUBO 25X25</p>	NEWMÓBILI	UND	50	R\$ 1920,00	MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Nº 689  
 TI 1  
 MAURITIO

*(Handwritten signatures and initials)*



CL

DISTRIBUIDORA

COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 44.515.167/0001-90 - INSC. EST. 070335001 - INSC. MUN. 2052329754  
 R. MANUEIRA, 70, GERALDA - ITATINGA/CE - CEP. 61.880-000  
 CONTATOS: (85) 9 7961 6933 - (85) 9 8536 5065  
 e-mail: licita\_acessoria2021@gmail.com

<p>(PAREDE 120 MM) E A BASE DE APOIO PARA FIXAÇÃO DO TAMPO EM TUBO 20X20 (PAREDE 1,06 MM), FECHAMENTO DOS TOPOS INTERIORES COM PONTIERAS EM FORMA DE "U" 20X30 COM CALÇO, DIMENSÕES 20X35 FIXADAS POR REBITES 4,8X16 COM DESLIZADORES FIXADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE EM POLIPROPILENO 100%; INJETADAS. PROTETOR DE PINTURA COM FORMATO DE "U" EM RESINA PLÁSTICA PARA APOIO DOS PÉS DO USUÁRIO DIMENSÕES 140X23X13 MM, FIXADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINOS E REBITES, TAMPO (403 MM DE DIÂMETRO) EM RESINA ABS, COM RECORTE EM FORMA SEXTAVADA, CÔNCAVO NA EXTREMIDADE COM ABAS DE 36 MM X 3 MM (ESPESURA) QUE PERMITEM O ENCAIXE DAS CARTERAS, DOTADO DE SEIS DIVISORES COM FORMATO TRIANGULAR E PROFUNDIDADE DE 15 MM PARA ACOMODAR MATERIAS. SUPORTES FIXOS INJETADOS PERMITINDO A FIXAÇÃO JUNTO À ESTRUTURA POR QUATRO REBITES DO TIPO POP-4,8X16, ALTURA 580 MM, CARTERAS: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, PÉS EM 20X30 (PAREDE 1,06 MM), DUAS COLUNAS LATERAIS EM TUBO 16X30 (PAREDE 1,06 MM), BASE DE FIXAÇÃO DO TAMPO EM TUBO 20X20 (PAREDE 1,06 MM) E FECHAMENTO DOS TOPOS DOS TUBOS PONTIERAS 20X20 COM PINO, FECHAMENTO DOS TOPOS INTERIORES COM PONTIERAS EM FORMA DE "U" 20X30 COM CALÇO, DIMENSÕES 26X35 FIXADAS POR REBITES 4,8X16 COM DESLIZADORES FIXADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE EM POLIPROPILENO 100%; INJETADAS. PROTETOR DE PINTURA COM FORMATO DE "U" EM RESINA PLÁSTICA PARA APOIO DOS PÉS DIMENSÕES 150X23X13 MM, FIXADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINOS, TAMPO (640X30X200 MM) EM RESINA ABS EM FORMATO TRAPEZIO, SUPERFÍCIE BRILHANTE COM EXTREMIDADE CÔNCAVA (ABAS DE 35 MM) JUNTO A UNIÃO DA MESA CENTRAL E CONEXÃO (ABAS 17 MM) JUNTO AO USUÁRIO, ABAS LATERAIS MEDIDAS DE 27 MM, NERVURAS TRANSVERSAS E LONGITUDINAIS COM REFORÇO À TRAJÇÃO INFERIOR, DOTADO DE UMA CAVIDADE PARA PORTA-LÁPIS DIMENSÕES 200X20X9 MM DE PROFUNDIDADE, FIXADO POR ENCAIXE E SEIS REBITES DO TIPO POP 4,8X16, ALTURA TOTAL 580 MM;CADEIRAS: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20X30 (PAREDE 1,06 MM) PARA A BASE DOS PÉS, COLUNAS LATERAIS EM TUBO 16X30 (PAREDE 1,06 MM), TRAVESSA ENTRE OS PÉS EM TUBO 20X20 (PAREDE 1,06 MM), BASE DE FIXAÇÃO DO ENCOSTO EM TUBO % (PAREDE 1,06 MM), SOB O ASSENTO UMA TRAVESSA EM TUBO 5/8 (PAREDE 1,20 MM), FECHAMENTO DOS TOPOS INTERIORES COM PONTIERAS EM FORMA DE "U" 20X30 COM CALÇO, NAS DIMENSÕES 26X35 FIXADAS POR REBITES 4,8X16 COM DESLIZADORES FIXADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE EM POLIPROPILENO 100%; INJETADAS. TOPOS DOS TUBOS DA BASE DO ENCOSTO COM PONTIERAS 3/4 INTERNA. PROTETOR DE PINTURA COM FORMATO DE "U" EM RESINA PLÁSTICA PARA APOIO DOS PÉS DO USUÁRIO DIMENSÕES 110X23X13 MM EM POLIPROPILENO, FIXADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINOS, ASSENTO (295X305 MM) E ENCOSTO (295X180 MM) EM RESINA PP, EM ALTO BRILHO, CURVATURAS ANTERIORES E POSTERIORES ANATÔMICAS, CAVIDADES ESPECIAIS COM REBAIXO PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO ENTANDO DANOS À VESTIMENTA DO USUÁRIO, FIXADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE OITO REBITES DE REPUXO DO TIPO POP 4,8X16, SOLDAGEM DAS PARTES METÁLICAS PELO PROCESSO MIG EM TODO PERÍMETRO DE UNIÃO, JUNÇÕES COM SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, SEM APRESENTAR PONTOS CORRIANES, ASPERIDADES OU ESCOBRAS, PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTI-CORROSIVO E PINTURA EM EPOXI-PO, HÍBRIDA E ELÉTROLÍTICA, ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 340 MM E ALTURA DO ENCOSTO AO CHÃO 625 MM, OS PRODUTOS DEVEEM SEGUIR AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E INMETRO, CORES DIVERSAS</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

VALOR TOTAL DO GRUPO

R\$ 499.200,00

QUATROCENTOS E DOIS MIL, SETECENTOS E DEZESSETE REAIS

PROPOSTA VÁLIDA POR 65 DIAS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS.  
 PRAZO DE ENTREGA EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA PELA ADMINISTRAÇÃO, NO LOCAL DEFINIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.



*(Handwritten signature and initials)*

**CL**  
**DISTRIBUIDORA**  
**COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**  
CNPJ: 44.515.147/0001-90 - INSC. EST. 070335001 - INSC. MUN. 205239154  
R. MANGUEIRA, 70, GEREBAU - ITAITINGA/CE - CEP: 61880-000  
CONTATOS: (85) 9 9961 6933 - (85) 9 8536 3005  
e-mail: licita.acessoria2021@gmail.com

FRETE CIF

PAGAMENTO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA DEVIDAMENTE ATESTADA PELO GESTOR DA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE EM NOME DA CONTRATADA

**DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL AG. 3880-6, CC. 2534 8-0 - BANCO INTER AG. 0001, CC. 23685642-1 - NUBANK AG. 0001, CC. 300009998-5**  
**DADOS PARA ASSINATURA DE ATAS E CONTRATOS: ANTONIO FRANCISCO DA COSTA LIMA, PROPRIETÁRIO, CPF: 797.264.373-34, RG: 96018004991**

DECLARAMOS QUE NOS PREGOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTE A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES A EXECUÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

ITAITINGA / CE 10/10/2023

**ANTONIO FRANCISCO DA COSTA**  
Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO DA COSTA  
LIMA:79726437334  
Dados: 2023.10.10 16:51:13 -03'00'

**ANTONIO FRANCISCO DA COSTA LIMA**  
PROPRIETÁRIO  
CPF: 797.264.373-34  
RG: 96018004991

**CL DISTRIBUIDORA**



Handwritten signatures and initials in blue ink.