



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



## PROPOSTAS DE PREÇO INICIAL



MUNICÍPIO DE MAURITI  
MAURITI-CE



## PROPOSTAS DO PROCESSO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.12.0101**  
Processo Administrativo Nº 2023.11.22.01  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: JOSÉ ALMIR GOMES DA SILVA JÚNIOR  
Data de Publicação: 05/12/2023 17:05:49

### LOTE 1

**Item: 1** Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 344.515,00

Descrição: Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo pick-up 4x4: Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 100 cv; c/ todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín 100A. Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120 A. Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial. Sinalizador Frontal Secundário: barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador. 02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV. Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 03 tons distintos, sistema de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 metro no mín 100 dB @13,8 Vcc; Fornece laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849 (Society of Automotive Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante; Sist. fixo de Oxigênio. Ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado. Compartimento do motorista

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 084	CHEVROLET / S10	410.000,00
PARTICIPANTE 075	TOYOTA / HILUXY AMBULANCIA	344.500,00
PARTICIPANTE 140	CHEVROLET / S10 AMBULANCIA	400.000,00
PARTICIPANTE 009	CHEVROLET / S10	344.515,00
PARTICIPANTE 123	TOYOTA / HILUX CS	344.000,00
PARTICIPANTE 136	CHEVROLET / S10 LS CS	344.000,00
PARTICIPANTE 035	CHEVROLET / S10 4X4 CAB SIMPLES	344.515,00
PARTICIPANTE 094	TOYOTA / HILUX	344.000,00
PARTICIPANTE 105	TOYOTA / HILLUX	344.000,00

### LOTE 2

**Item: 1** Quant.: 2 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 323.812,00



**MUNICIPIO DE MAURITI  
MAURITI-CE**

Descrição: Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgão: Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend. 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. Do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. Mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm<sup>2</sup> e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ O<sub>2</sub> e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aqu

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 064	RENAULT L2 MMASTER / RENAULT L2 MMASTER	323.800,00
PARTICIPANTE 080	RENAULT / MASTER	350.000,00
PARTICIPANTE 101	RENAULT / L1H1 AMBULANCIA	700.000,00
PARTICIPANTE 042	Renault / Master L1H1	323.812,00
PARTICIPANTE 105	CHERVOLET / S10	323.812,00
PARTICIPANTE 028	RENAULT / MASTER FURGÃO L1H1	323.000,00
PARTICIPANTE 094	RENAULT / MASTER L1H1	323.800,00
PARTICIPANTE 142	RENAULT / MASTER L1H1	323.812,00
PARTICIPANTE 053	RENAULT / MASTER L1H1 AMBULANCIA	323.812,00
PARTICIPANTE 133	RENAULT / FURGÃO L1H1 AMBULANCIA	323.800,00
PARTICIPANTE 004	RENAULT / MASTER	323.000,00
PARTICIPANTE 045	RENAULT / MASTER L1H1	323.000,00
PARTICIPANTE 137	CITROEN / JUMPER AMBULÂNCIA	323.800,00

2 de 2