



## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

### INTRODUÇÃO

O Sistema Único de Saúde criado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei Nº 8.080/90, é definido como conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público.

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Mauriti-CE.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

### 1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Este documento trata da demanda por aquisição de materiais e equipamentos médico hospitalar para os setores da Secretaria Municipal de Saúde, prevista no Documento de Formalização de Demanda - DFD, protocolado com o nº 24.07.24.988-03.

1.2. Unidade Requisitante: Departamento do Gabinete da Secretaria.

### 2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1. O presente Estudo Técnico Preliminar está fundamentado nos ditames da Lei nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 80/2023.

### 3. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3.1. São componentes da comissão equipe de planejamento os servidores:

1. Presidente: NAYARA HERINQUE CAVALACHE
2. Secretária: GECYANY SEVERO DA SILVA
3. Coordenador: JOSÉ HIAGO ALEXANDRE SOARES
4. Membro: WAGNER FERNANDES DE CALDAS
5. Membro: LEIDY DAIANE BARBOSA PEREIRA
6. Membro: ISLAYNE LACERDA DOS SANTOS
7. Membro: CICERO WANDERSOM SANTANA DOS SANTOS

### 4. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

4.1. Trata-se da contratação para aquisição de materiais e equipamentos médicos hospitalares para atender a demanda de pacientes da Secretaria de Saúde, especialmente os atendidos pelos equipamentos de Saúde Pública, bem como Vigilância Epidemiológica, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Serviço de Atendimento Domiciliar MELHOR em CASA, Programa Estratégia Saúde da Família - ESF e Assistência Farmacêutica, visando garantir os procedimentos e a continuidade dos serviços aos pacientes que estejam necessitando de tratamento, tendo em vista à melhoria das condições da assistência à saúde da população do município de Mauriti/CE.

4.2. Com o provimento da solução, a área requisitante da solução visa atender as necessidades da comunidade, garantindo a prestação do serviço público com qualidade.

4.3. Além disso, a renovação e manutenção dos equipamentos e materiais hospitalares é fundamental para garantir a segurança dos profissionais de saúde e dos pacientes, proporcionando um ambiente de trabalho adequado e livre de riscos. Com a aquisição dos materiais necessários, será possível realizar procedimentos em diversas especialidades médicas, com mais eficácia e precisão, promovendo a satisfação dos usuários e a melhoria contínua dos serviços de saúde no município de Mauriti-CE.

### 5. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL



Rua Buriti Grande, Sítio - Centro - CEP: 63.210-000 - Mauriti - Ceará

CNPJ: 11.421.453/0001-08

"O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA"



unicef





5.1. Esta contratação está prevista no Plano de Contratação Anual 2025 (PCA) do Município de Mauriti/CE, conforme preceitua o inciso II do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21.

## 6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1. Para atender as demandas devemos dotar a Secretaria Municipal de Saúde de produtos adequados e suficientes para atender as demandas dos serviços públicos oferecidos aos munícipes, como forma de dar continuidade ao atendimento prestado aos pacientes, auxiliando no desenvolvimento contínuo das atividades da Secretaria de Saúde do Município de Mauriti/CE. Considerando-se a natureza dos itens objeto desta aquisição, faz-se necessário o atendimento aos seguintes requisitos:

- a) a(s) contratada(s) deverá(ão) entregar o(os) o(s) material(is) no prazo, dentro da padronização seguida pelos órgãos e conforme especificações técnicas e requisitos de qualidade, no endereço especificado na Ordem de Compras;
- b) a(s) contratada(s) deverá(ão) fornecer diretamente o objeto, não podendo transferir a responsabilidade pelo objeto licitado para nenhuma outra empresa ou instituição de qualquer natureza;
- c) os itens do objeto devem ser compatíveis com as especificações técnicas e funcionais necessárias para a realização de tratamentos e demais procedimentos específicos;
- d) a entrega do objeto deve ser feita em perfeitas condições, nos prazos e locais indicados pela Contratante;
- e) a empresa fornecedora dos bens será responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações do Termo de Referência;
- f) Em caso de substituição de materiais defeituosos, a reposição será por outro com especificações técnicas iguais, ou superiores com aprovação prévia da contratante, sem custo adicional para a contratante;
- g) A contratação deve obedecer às normas e regulamentações vigentes aplicáveis à saúde e segurança, incluindo, mas não limitando a, registros e certificações exigidos pelos órgãos competentes, devendo ainda estar em conformidade com a Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 80/2023 e demais legislações pertinentes à contratação pública, bem como as regulamentações específicas relativas aos materiais/equipamentos médico-hospitalares, devem ser observadas;
- h) nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens;
- i) a proposta da(s) contratada(s) deverá(ão) ser redigidas em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;
- j) todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, dimensões, composições, tipo, fabricante, procedência e demais referências vinculam a contratada;
- l) declaração de que atendem aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
- m) será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento;
- n) serão exigidos os documentos relativos à regularidade fiscal, em qualquer caso, somente em momento posterior ao julgamento das propostas, para o(os) licitante(s) classificado(s);
- o) as empresas deverão, quando for o caso, apresentar material constituído e embalado com critérios socioambientais vigentes decorrentes da Lei n.º 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente) e regulamentos, com os respectivos registros e comprovações oficiais, além de atentar para as exigências da Lei n.º 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos);
- p) a contratada deverá obedecer às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que é responsável por estabelecer normas e regulamentos técnicos para diversos setores, incluindo embalagens. Ela tem como objetivo promover a padronização e a segurança dos produtos.

6.1.1. Em síntese, a(s) contratada(s) deverá(ão) obedecer às regras estabelecidas no edital de licitação, termo de referência, contrato e proposta, bem como os seus respectivos documentos complementares, conforme o caso.

6.2. SUBCONTRATAÇÃO: é vedada a subcontratação completa ou da parcela principal do objeto da contratação.



Av. Buntã Grande, 541 - Centro - CEP: 63.210-000 - Mauriti - Ceará

CNPJ: 11.421.453/0001-00

“O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA”





6.3. Os equipamentos e materiais médicos devem conter na embalagem dados do fabricante, conforme as especificações exigidas pelo Ministério da Saúde; número do lote, data de fabricação e prazo de validade de 12 meses, afim de evitar a aquisição de equipamentos/materiais com pouca durabilidade.

6.4. Todos os equipamentos devem vir com manual de uso e conter todos os acessórios e os materiais de consumo com validade na embalagem e registro na Anvisa (os materiais que necessitam de aprovação).

#### 6.5. NATUREZA

Considerando o descrito supra, verifica-se que tratam-se de bens comuns, nos termos do parágrafo único, do inciso XIII da Lei nº 14.133/2021, uma vez que as especificações adotadas são reconhecidas e usuais no mercado e indicam objetivamente os padrões de desempenho e qualidade do item que a Secretaria de Saúde de Mauriti pretende adquirir.

6.6. Vistoria obrigatória, realizada por pessoas especializadas e fiscais de contrato.

6.7. Necessidade de garantia de execução: não haverá exigência de garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, pelas razões constantes neste Estudo Técnico Preliminar.

6.8. A licitação deverá ser realizada por meio do PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA

6.9. O tipo de julgamento deverá ser MENOR PREÇO POR LOTE.

6.10. Deverá ser adotado o modo de disputa ABERTO e FECHADO, para negociação/disputa de preços.

6.11. A licitação terá reserva de cotas exclusivas à participação exclusiva de ME/EPP, de que trata o art. 48, inciso III da LC nº 123/2006.

6.12. A aquisição dos equipamentos necessita de período teste e/ou averiguação, com prazo para recebimento, bem como critérios de pagamento que serão detalhados no Termo de Referência.

6.13. A autorização de fornecimento dos materiais/equipamentos contendo a nota de empenho será enviada por E-mail.

6.14. O pagamento à CONTRATADA será efetuado após o recebimento definitivo do objeto, mediante transferência bancária.

6.15. Procedimentos e rotinas de execução serão detalhados no Termo de Referência.

#### 7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

7.1. A demanda solicitada pela Secretaria Municipal de Saúde, visa atender os pacientes do Sistema Único de Saúde, atendidos pelos Programa Estratégia Saúde da Família – ESF, Vigilância epidemiológica, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Serviço de Atendimento Domiciliar MELHOR em CASA, Assistência Farmacêutica e Secretaria de Saúde.

7.2. Portanto, se verifica que a Secretaria possui necessidade de aquisição dos equipamentos e materiais médicos, sendo necessário para a realização de atendimentos nos equipamentos de saúde, nas condições e especificações demonstradas na tabela abaixo, a fim de garantir o bom andamento dos serviços, e conforme descrição a seguir:

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | UND | QTD<br>(2025) | QTD<br>(2026) | QTD<br>TOTAL |
|------|----------------|-----|---------------|---------------|--------------|
|------|----------------|-----|---------------|---------------|--------------|





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI**  
Secretaria de Saúde



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |       |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|
| 1  | Abaixador de língua de madeira: embalagem contendo 100 unidades, Especificação: abaixador de língua de madeira, espátula de madeira descartável, formato convencional com extremidades arredondadas com 14 cm de comprimento, embalagem contendo dados de identificação e procedência, data de fabricação, prazo de validade registro no órgão competente.                                                                                                                                                                     | PCT        | 400   | 500   | 900   |
| 2  | Acapella - Fisioterapia Respiratória                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND        | 2     | 3     | 5     |
| 3  | Ácido acético a 2%, embalagem contendo 1.000ml: Especificação: embalado em frasco com tampa de segurança, rótulo com formulação e prazo de validade expedido pelo fabricante. Frasco contendo 1.000ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LT.        | 240   | 300   | 540   |
| 4  | Ácido acético a 5%, embalagem contendo 1.000ml: Especificação: embalado em frasco com tampa de segurança, rótulo com formulação e prazo de validade expedido pelo fabricante. Frasco contendo 1.000ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LT.        | 240   | 300   | 540   |
| 5  | Adipômetro plástico. Especificação: Feito em material plástico, indicado para aferições corporais. Limite máximo de medida: 70 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND        | 10    | 15    | 25    |
| 6  | Água de autoclave. Especificação: embalagem contendo 5.000ml: Especificações: Água de autoclave, embalagem contendo 5.000ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GL         | 300   | 350   | 650   |
| 7  | Água destilada. Especificação: embalagem contendo 5.000ml: Especificação: embalado em frasco com tampa de segurança, rótulo com formulação e prazo de validade expedido pelo fabricante. Frasco contendo 5.000ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GL         | 100   | 150   | 250   |
| 8  | Água oxigenada 10 volumes. Especificação: 1.000ml Água Oxigenada 10 vol. é um medicamento antisséptico tópico, utilizado para assepsia de ferimentos e em gargarejos ou bochechos. Frasco contendo 1.000ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LT.        | 240   | 300   | 540   |
| 9  | Água para Injeção - Ampola 10ml. Apresentação: Solução Injetável IV, estéril e apirogênica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AMPO<br>LA | 30000 | 35000 | 65000 |
| 10 | Água para Injeção - Ampola 20ml. Apresentação: Solução Injetável IV, estéril e apirogênica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AMPO<br>LA | 15000 | 20000 | 35000 |
| 11 | Água para Injeção - Ampola 500ml. Apresentação: Solução Injetável IV, estéril e apirogênica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AMPO<br>LA | 2500  | 3000  | 5500  |
| 12 | Água para Injeção - Ampola 5ml. Apresentação: Solução Injetável IV, estéril e apirogênica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMPO<br>LA | 22500 | 23000 | 45500 |
| 13 | Agulha hipodérmica descartável 13 x 3,0mm, caixa com 100 unidades. Especificação: agulha hipodérmica descartável 13 x 3,0 mm, com dispositivo de segurança conf. Nr 32, estéril, atóxica, epirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico. | CX         | 500   | 600   | 1100  |
| 14 | Agulha hipodérmica descartável 13 x 3,8mm, caixa com 100 unidades. Especificação: agulha hipodérmica descartável 13 X 3,8 mm, com dispositivo de segurança conf. Nr 32, estéril, atóxica, epirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico. | CX         | 375   | 400   | 775   |



**PREFEITURA DE**  
**MAURITI**  
CUIDANDO DAS PESSOAS



Rua Grande, S/N - Centro - CEP: 63.210-000 - Mauriti - Ceará

CNPJ: 11.421.453/0001-03

“O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA”





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI**  
Secretaria de Saúde



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |     |      |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------|------|
| 15 | Agulha hipodérmica descartável 13 x 4,5mm, caixa com 100 unidades. Especificação: agulha hipodérmica descartável 13 x 4,5 mm, com dispositivo de segurança conf. Nr 32, estéril, atóxica, epirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico. (caixa com 100 unidades). | CX | 500 |      |      |
| 16 | Agulha hipodérmica descartável 20 x 5,5mm caixa com 100 unid. Especificação: agulha hipodérmica descartável 20 x 5,5 mm, com dispositivo de segurança conf. Nr 32, estéril, atóxica, epirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico. (caixa com 100 unidades).      | CX | 800 | 1000 | 1800 |
| 17 | Agulha hipodérmica descartável 25 x 0,7 mm, caixa com 100 unidades. Especificação: agulha hipodérmica descartável 25 x 07 mm, com dispositivo de segurança conf. NR 32, estéril, atóxica, epirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico. (caixa com 100 unidades). | CX | 800 | 1000 | 1800 |
| 18 | Agulha hipodérmica descartável 25 x 08 mm, caixa com 100 unidades. Especificação: agulha hipodérmica descartável 25 x 08 mm, com dispositivo de segurança conf. NR 32, estéril, atóxica, epirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico.                            | CX | 500 | 600  | 1100 |
| 19 | Agulha hipodérmica descartável 25 x 7,0mm, caixa com 100 unidades. Especificação: agulha hipodérmica descartável 25 x 0,7 mm, com dispositivo de segurança conf. Nr 32, estéril, atóxica, epirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico. (caixa com 100 unidades). | CX | 375 | 400  | 775  |
| 20 | Agulha hipodérmica descartável 30 x 0.7 mm, caixa com 100 unidades. Especificação: agulha hipodérmica descartável 30 x 07 mm, com dispositivo de segurança conf. Nr 32, estéril, atóxica, epirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico.                           | CX | 500 | 600  | 1100 |



*[Handwritten signature]*

Rua Benedito Grande, S/N - Centro - CEP: 63.210-000 - Mauriti - Ceará

CNPJ: 11.421.453/0001-00

"O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA"





PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI  
Secretaria de Saúde



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------|
| 21 | Agulha hipodérmica descartável 30 x 0.8 mm, caixa com 100 unidades. Especificação: agulha hipodérmica descartável 30 x 08 mm, com dispositivo de segurança conf. Nr 32, estéril, atóxica, epirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico (caixa com 100 unidades).  | CX  | 500  |      |       |
| 22 | Agulha hipodérmica descartável 30 x 06 mm, caixa com 100 unidades. Especificação: agulha hipodérmica descartável 30 x 06 mm, com dispositivo de segurança conf. Nr 32, estéril, atóxica, epirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico                             | CX  | 500  | 600  | 1100  |
| 23 | Agulha hipodérmica descartável 40 x 12,0mm, caixa com 100 unidades. Especificação: agulha hipodérmica descartável 40 x 12 mm, com dispositivo de segurança conf. Nr 32, estéril, atóxica, epirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico. (caixa com 100 unidades). | CX  | 375  | 400  | 775   |
| 24 | Agulha para caneta aplicadora de insulina 5mm: Especificação: agulha para Caneta Aplicadora de Insulina, agulha descartável, material tubo aço inoxidável, comprimento 5mm, número 31 G, aplicação caneta aplicadora de insulina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND | 2000 | 2500 | 4500  |
| 25 | Agulha para caneta aplicadora de insulina 8mm: Especificação: agulha para Caneta Aplicadora de Insulina, agulha descartável, material tubo aço inoxidável, comprimento 8mm, número 31 G, aplicação caneta aplicadora de insulina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND | 2000 | 2500 | 4500  |
| 26 | Agulha para caneta aplicadora insulina 4mm: Especificação: agulha para Caneta Aplicadora de Insulina, agulha descartável, material tubo aço inoxidável, comprimento 4 mm, número 31 G, aplicação caneta aplicadora de insulina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND | 2000 | 2500 | 4500  |
| 27 | Agulha raquí descartável 18g x 31/2. Especificação: cânula em aço inox, estéril e registro da ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND | 1000 | 1200 | 2200  |
| 28 | Agulha raquí descartável 22g x 31/2. Especificação: cânula em aço inox, estéril e registro da ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND | 1000 | 1200 | 2200  |
| 29 | Agulha raquí descartável 25g x 31/2. Especificação: cânula em aço inox, estéril e registro da ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND | 1000 | 1200 | 2200  |
| 30 | Agulha raquí descartável 26g x 31/3: cânula em aço inox, estéril e registro da ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 1000 | 1200 | 2200  |
| 31 | Agulha raquí descartável 27g x 31/2. Especificação: cânula em aço inox, estéril e registro da ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND | 1000 | 1200 | 2200  |
| 32 | Álcool etílico a 70%. Especificação: 1.000ml Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70% (70 GL). Frasco contendo 1.000ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LT. | 5000 | 5500 | 10500 |
| 33 | Álcool etílico a 70%. Especificação: 5.000ml Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70% (70 GL). Frasco contendo 5.000ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GL  | 500  | 600  | 1100  |



Av. Euzébio Granda, S/N - Centro - CEP: 63.210-000 - Mauriti - Ceará

CNPJ: 11.421.453/0001-08

"O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA"



unicef



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI  
Secretaria de Saúde



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|
| 34 | Álcool etílico a 99,3%. Especificação: 1.000ml Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 99,3%. Frasco contendo 1.000ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LT. | 240  | 300  | 540  |
| 35 | Álcool gel a 70%. Especificação: 5 lt Álcool de gel, tipo hidratado, teor alcoólico 70% (70 GL). Frasco contendo 5 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND | 300  | 350  | 650  |
| 36 | Álcool gel a 70%. Especificação: 850g Álcool de gel, tipo hidratado, teor alcoólico 70% (70 GL). Frasco contendo 850 gramas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND | 2500 | 3000 | 5500 |
| 37 | Álcool iodato solução 0,1%: 1 litro. Antisséptico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LT  | 1000 | 1200 | 2200 |
| 38 | Álcool iodato solução 0,5%: 1 litro. Antisséptico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LT  | 1000 | 1200 | 2200 |
| 39 | Algodão hidrófilo. Especificação: tipo bola, pct. c/ 100g O algodão Hidrófilo deve confeccionado com fibras 100% algodão. Macio e absorvente, Utilizado para higienização, anti,sepsia da pele além de amplo uso no ambiente hospitalar, que proporciona um melhor aproveitamento do produto. Pacote contendo 100 gramas.                                                                                                                           | PCT | 500  | 600  | 1100 |
| 40 | Algodão hidrófilo: pacote com 500g. Especificação: O algodão Hidrófilo deve confeccionado com fibras 100% algodão; em manta fina, de espessura uniforme, camadas sobrepostas regula regulamento compacto, de aspecto homogêneo e macio, cor branca de boa absorvência inodora, enrolada em papel apropriado em toda a sua extensão, embalagem contendo dados de identificação, procedência e registro no órgão competente. (pacote com 500 gramas). | PCT | 1000 | 1200 | 2200 |
| 41 | Algodão ortopédico 10cm x 1,5m. Especificação: rolos de mantas uniformes, confeccionada em fibras 100% algodão cru, camada de goma aplicada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PCT | 500  | 600  | 1100 |
| 42 | Algodão ortopédico 15cm x 1,5m. Especificação: rolos de mantas uniformes, confeccionada em fibras 100% algodão cru, camada de goma aplicada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PCT | 500  | 600  | 1100 |
| 43 | Algodão ortopédico 20cm x 1,5m. Especificação: rolos de mantas uniformes, confeccionada em fibras 100% algodão cru, camada de goma aplicada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PCT | 500  | 600  | 1100 |
| 44 | Almotolia. Especificação: cor ambar, embalagem contendo 250ml, Especificação: (frasco plástico) com bico para solução 250ml recipiente de cor âmbar, com tampa enroscada, bico longo com protetor rígido, confeccionado em material resistente aos processos usuais de desinfecção e esterilização, embalagem contendo dados de identificação e registro no órgão competente.                                                                       | UND | 120  | 150  | 270  |
| 45 | Almotolia. Especificação: cor ambar, embalagem contendo 500ml, Especificação: (frasco plástico) com bico para solução 500ml recipiente de cor âmbar, com tampa enroscada, bico longo com protetor rígido, confeccionado em material resistente aos processos usuais de desinfecção e esterilização, embalagem contendo dados de identificação e registro no órgão competente.                                                                       | UND | 120  | 150  | 270  |
| 46 | Almotolia. Especificação: cor branca, embalagem contendo 125ml, Especificação: (frasco plástico) com bico para solução 125ml recipiente de cor branco, com tampa enroscada, bico longo com protetor rígido, confeccionado em material resistente aos processos usuais de desinfecção e esterilização, embalagem contendo dados de identificação e registro no órgão competente.                                                                     | UND | 120  | 150  | 270  |
| 47 | Almotolia. Especificação: cor branca, embalagem contendo 250ml, Especificação: (frasco plástico) com bico para solução 250ml recipiente de cor branco, com tampa enroscada, bico longo com protetor rígido, confeccionado em material resistente aos processos                                                                                                                                                                                      | UND | 120  | 150  | 270  |



PREFEITURA DE  
**MAURITI**  
CUIDANDO DAS PESSOAS



Mauriti Grande, Sítio - Centro - CEP: 63.210-000 - Mauriti - Ceará

CNPJ: 11.421.483/0001-00

“O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA”



unicef



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI**  
Secretaria de Saúde



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |      |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|
|    | usuais de desinfecção e esterilização, embalagem contendo dados de identificação e registro no órgão competente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |      |      |
| 48 | Almotolia. Especificação: cor branca, embalagem contendo 500ml, Especificação: (frasco plástico) com bico para solução 500ml recipiente de cor branco, com tampa enroscada, bico longo com protetor rígido, confeccionado em material resistente aos processos usuais de desinfecção e esterilização, embalagem contendo dados de identificação e registro no órgão competente.                                                             | UND | 120  |      |      |
| 49 | Almotolia: Especificação: cor ambar, embalagem contendo 125ml, Especificação: (frasco plástico) com bico para solução 125ml recipiente de cor âmbar, com tampa enroscada, bico longo com protetor rígido, confeccionado em material resistente aos processos usuais de desinfecção e esterilização, embalagem contendo dados de identificação e registro no órgão competente.                                                               | UND | 120  | 150  | 270  |
| 50 | Ambu com máscara adulto: Especificação: Máscara para procedimentos de reanimação manual e anestésias; tamanho nº4, indicado para pacientes adultos; produzido em silicone translúcido, facilitando a visualização do profissional de saúde; Não estéril; Produto autoclavável.                                                                                                                                                              | KIT | 4    | 5    | 9    |
| 51 | Ambu com máscara infantil: Especificação: Máscara para procedimentos de reanimação manual e anestésias; tamanho nº3, indicado para infantil/adolescente; produzido em silicone translúcido, facilitando a visualização do profissional de saúde; não estéril; Produto autoclavável.                                                                                                                                                         | KIT | 2    | 2    | 4    |
| 52 | Ambu com máscara neonatal: Especificação: Máscara para procedimentos de reanimação manual e anestésias; tamanho nº1, indicado para neonatos; produzido em silicone translúcido, facilitando a visualização do profissional de saúde; não estéril; Produto autoclavável.                                                                                                                                                                     | KIT | 2    | 2    | 4    |
| 53 | Antropômetro infantil portátil: antropômetro para medir comprimentos de bebês, capacidade de até 105cm, escada em milímetros, material pvc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND | 6    | 8    | 14   |
| 54 | Aparadeira em cunha inox: Especificações: Aparadeira Tipo Cunha em Inox, urinol tipo cunha (aço inoxidável) Ideal para pessoas acamadas ou com pouca mobilidade.                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND | 10   | 10   | 20   |
| 55 | Atadura de crepom 08cm x 4,5m. Especificação: atadura de crepom 08 cm x 4,5m (esticada) com 09 fios/cm2, confeccionadas com fios de algodão cru ou componentes sintéticos, com bordas delimitadas, elasticidade adequada, enroladas uniformemente uma a uma (em forma cilíndrica), isenta de defeitos, embalagem contendo dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro em órgão competente. (pacote com 12 unidades). | PCT | 540  | 600  | 1140 |
| 56 | Atadura de crepom 10cm x 4,5m. Especificação: atadura de crepom 10 cm x 4,5m (esticada) com 09 fios/cm2, confeccionadas com fios de algodão cru ou componentes sintéticos, com bordas delimitadas, elasticidade adequada, enroladas uniformemente uma a uma (em forma cilíndrica), isenta de defeitos, embalagem contendo dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro em órgão competente. (pacote com 12 unidades). | PCT | 1500 | 1700 | 3200 |
| 57 | Atadura de crepom 12 cm x 4,5 m. Especificação: atadura de crepom 12 cm x 4,5 m (esticada) com 09 fios/cm2, confeccionadas com fios de algodão cru ou componentes sintéticos, com bordas delimitadas, elasticidade adequada, enroladas uniformemente uma a uma (em forma cilíndrica), isenta de defeitos, embalagem contendo dados de                                                                                                       | PCT | 1500 | 1700 | 3200 |



**PREFEITURA DE MAURITI**  
CUIDANDO DAS PESSOAS

Av. Bunk Grande, S/N - Centro - CEP: 63.210-000 - Mauriti - Ceará

CNPJ: 11.421.453/0001-08

“O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA”

uniof



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI**  
Secretaria de Saúde



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|
|    | identificação e procedência, tempo de validade e registro em órgão competente. (pacote com 12 unidades).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |      |      |
| 58 | Atadura de crepom 15 cm x 4,5 m. Especificação: atadura de crepom 15 cm x 4,5 m (esticada) com 09 fios/cm2, confeccionadas com fios de algodão cru ou componentes sintéticos, com bordas delimitadas, elasticidade adequada, enroladas uniformemente uma a uma (em forma cilíndrica), isenta de defeitos, embalagem contendo dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro em órgão competente. (pacote com 12 unidades).      | PCT | 1500 |      |      |
| 59 | Atadura de crepom 20 cm x 4,5 m. Especificação: atadura de crepom 20 cm x 4,5 m (esticada) contenta 09 fios/cm2, confeccionadas com fios de algodão cru ou componentes sintéticos, com bordas delimitadas, elasticidade adequada, enroladas uniformemente uma a uma (em forma cilíndrica), isenta de defeitos, embalagem contendo dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro em órgão competente. (pacote com 12 unidades). | PCT | 1000 | 1200 | 2200 |
| 60 | Atadura de crepom 30 cm x 4,5 m. Especificação: atadura de crepom 30 cm x 4,5 m (esticada) contenta 09 fios/cm2, confeccionadas com fios de algodão cru ou componentes sintéticos, com bordas delimitadas, elasticidade adequada, enroladas uniformemente uma a uma (em forma cilíndrica), isenta de defeitos, embalagem contendo dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro em órgão competente. (pacote com 12 unidades). | PCT | 75   | 100  | 175  |
| 61 | Atadura gessada 10cm x 3m. Especificação: caixa c/20: 100% algodão, impregnada com gesso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CX  | 300  | 350  | 650  |
| 62 | Atadura gessada 15cm x 3m. Especificação: caixa c/20: 100% algodão, impregnada com gesso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CX  | 300  | 350  | 650  |
| 63 | Avental descartável com manga longa. Especificações: avental de procedimento; uso clínico e ambulatorial; manga longa; descartável; uso único e individual (proibido reprocessar). (pacote com 10 unidades).                                                                                                                                                                                                                                        | PCT | 1000 | 1200 | 2200 |
| 64 | Avental SMS CIRURGICO SMS 60, com manga longa. Especificações: avental cirúrgico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND | 200  | 300  | 500  |
| 65 | Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola. Especificações: fabricação em tubo de alumínio quadrado de uma polegada; capacidade máxima 25kg; divisões 100 em 100 g; altura 63,5 cm; peso 725g.                                                                                                                                                                                                                                            | UND | 50   | 50   | 100  |
| 66 | Balança portátil digital eletrônica: Especificação: Balança de uso pessoal; Espessura de vidro de 6mm; 4 sensores de precisão; Capacidade de até 180kg; Graduação de 0.1kg; liga automaticamente; Tela LCD de 75mm x 30mm; Tamanho: 29cm x 29,5cm x 2,5cm; Bateria de lítio 1x3v.                                                                                                                                                                   | UND | 19   | 25   | 44   |
| 67 | Bandeja inox 22x12x1,5: Especificação: Bandeja Retangular em Aço Inoxidável AISI 304.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND | 10   | 12   | 22   |
| 68 | Bandeja inox 30x20x1,5: Especificação: Bandeja Retangular em Aço Inoxidável AISI 304.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND | 10   | 12   | 22   |
| 69 | Bandeja inox 36x26x1,5: Especificação: Bandeja Retangular em Aço Inoxidável AISI 304.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND | 10   | 12   | 22   |
| 70 | Bandeja inox 49x33x1,5: Especificação: Bandeja Retangular em Aço Inoxidável AISI 304.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND | 10   | 12   | 22   |
| 71 | Bolsa para colostomia recortável: Especificação: de plástico transparente flexível, composto por uma peça de formato anatômico, com barreiras protetoras da pele, recoberta por papel                                                                                                                                                                                                                                                               | UND | 500  | 600  | 1100 |



*[Handwritten signature]*

Rua Buntá Grande, S/N - Centro - CEP: 63.210-000 - Mauriti - Ceará

CNPJ: 11.421.453/0001-08

"O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA"





PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI  
Secretaria de Saúde



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|    | siliconado com guia de medição impressa, até 64 mm com proteção ante odor, de drenável clipe, embalagem contendo dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro órgão competente.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |
| 72 | Bolsa para urostomia: Especificação: deve ter a base adesiva colada na bolsa para evitar e seja solta. Tecido sem trama composto de fibras de poliéster para secagem rápida em contato com a umidade e maior conforto à pele. Versão uro com sistema antirrefluxo e válvula de drenagem.                                                                                                                                                                                                          | UND  | 200  | 300  | 500  |
| 73 | Bolsa protetora: Especificações: balança tipo mola e suporte (cegonha e suspensório). Confeccionada em brim de alta resistência e qualidade, utilizada por Agentes Comunitários de Saúde. Comprimento: 56 cm (fora alça); largura 15cm.                                                                                                                                                                                                                                                           | UND  | 50   | 50   | 100  |
| 74 | Cabo de bisturi nº 03: Especificação: Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI,420; Tamanho: 13,5cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND  | 30   | 40   | 70   |
| 75 | Cabo de bisturi nº 04: Especificação: Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI,420; Tamanho: 13,5cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND  | 30   | 40   | 70   |
| 76 | Cadeira de Rodas Adulto: MATERIAL DE CONFEÇÃO I APOIO PARA BRAÇOS I APOIO PARA PÉS I ELEVÇÃO DE PERNAS: AÇO OU FERRO PINTADO I ESCAMOTEÁVEL I REMOVIVEL I COM ELEVÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND  | 10   | 10   | 20   |
| 77 | Caixa de vacina com termômetro: Especificação: Caixa térmica com termômetro externo que mede a temperatura atual, máxima e mínima do conteúdo interno; Termômetro de máxima e mínima; Produzido em material de alta resistência; Revestimento interno em poliuretano (PU) que auxilia no isolamento térmico; Capacidade para 15 litros; Fácil higienização; Temperatura externa através de cabo e sensor; Máxima e Mínima; Função °C/°F; Imã de fixação em objetos metálicos; Resistência a água. | UND  | 15   | 20   | 35   |
| 78 | Caixa Organizadora Plástica para guardar material com tampa e capacidade de 10 a 20l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND  | 20   | 20   | 40   |
| 79 | Cal Sodada Absorvedor de CO <sup>2</sup> 4,5Kg: Composição: Hidróxido de Cálcio (absorvedor); Hidróxido de Sódio (alcalinizante e absorvedor) Etil Violeta (Indicador); Água (hidratação da cal virgem (CaO) e absorção primária do gás carbônico); Dimensões: 224mm x 145mm x 256mm (CxLxA); Peso líquido: 4,5Kg; Pílula: aproximadamente 4,5mm; Umidade: 17 +/- 1,0%; ANVISA 80267480002.                                                                                                       | UND  | 20   | 20   | 40   |
| 80 | Campo cirúrgico fenestrado estéril 50x50cm - Especificação: Tamanho 50cm x 50cm. Com fenestra 10cm. Material: SMS. Estéril (Esterilizado em óxido de etileno). Produto Descartável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND. | 2000 | 2500 | 4500 |
| 81 | Cânula de guedel nº 0 em pvc não estéril siliconizada, transparente, com orifício de calibre adequado para introdução de sonda de aspiração, resistente aos meios de esterilização, atóxica. Embalada individualmente e que contenha externamente dados de rotulagem.                                                                                                                                                                                                                             | UND  | 2000 | 2500 | 4500 |
| 82 | Cânula de guedel nº 1 em pvc não estéril siliconizada, transparente, com orifício de calibre adequado para introdução de sonda de aspiração, resistente aos meios de esterilização, atóxica. Embalada individualmente e que contenha externamente dados de rotulagem.                                                                                                                                                                                                                             | UND  | 2000 | 2500 | 4500 |
| 83 | Cânula de guedel nº 2 em pvc não estéril siliconizada, transparente, com orifício de calibre adequado para introdução de sonda de aspiração, resistente aos meios de esterilização, atóxica. Embalada individualmente e que contenha externamente dados de rotulagem.                                                                                                                                                                                                                             | UND  | 2000 | 2500 | 4500 |



Assinatura

Av. Rui Barbosa, 871 - Centro - CEP: 63.210-000 - Mauriti - Ceará

CNPJ: 11.421.483/0001-00

"O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA"





PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI  
Secretaria de Saúde



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |      |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|
| 84 | Cânula de guedel nº. 3 em pvc não estéril siliconizada, transparente, com orifício de calibre adequado para introdução de sonda de aspiração, resistente aos meios de esterilização, atóxica. Embalada individualmente e que contenha externamente dados de rotulagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND | 2000 | 2500 | 4500 |
| 85 | Cânula de guedel nº. 5 em pvc não estéril siliconizada, transparente, com orifício de calibre adequado para introdução de sonda de aspiração, resistente aos meios de esterilização, atóxica. Embalada individualmente e que contenha externamente dados de rotulagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND | 2000 | 2500 | 4500 |
| 86 | Cânula de guedel nº. 6 em pvc não estéril siliconizada, transparente, com orifício de calibre adequado para introdução de sonda de aspiração, resistente aos meios de esterilização, atóxica. Embalada individualmente e que contenha externamente dados de rotulagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND | 2000 | 2500 | 4500 |
| 87 | Cateter intravenoso nº 14 - Especificações: Ideal para cateterização periférica de curta, média e longa duração; Indicado para infusão de fluídos, nutrição para enteral ou outras drogas, manter a hidratação ou desidratação de pacientes e para transfusão de sangue ou componentes sanguíneos; Estéril por óxido etileno; Embalado individualmente em papel grau cirúrgico; Não pirogênico; Atóxico; Possui cânula de poliuretano com paredes flexíveis; Agulha com bisel em aço inox, tri-facetado e siliconado; Adaptador universal luer-lock; Fio de ligação da agulha com a conexão em silicone flexível e transparente; Bisel trifacetado e curto. | UND | 600  | 700  | 1300 |
| 88 | Cateter intravenoso nº 16 - Especificações: Ideal para cateterização periférica de curta, média e longa duração; Indicado para infusão de fluídos, nutrição para enteral ou outras drogas, manter a hidratação ou desidratação de pacientes e para transfusão de sangue ou componentes sanguíneos; Estéril por óxido etileno; Embalado individualmente em papel grau cirúrgico; Não pirogênico; Atóxico; Possui cânula de poliuretano com paredes flexíveis; Agulha com bisel em aço inox, tri-facetado e siliconado; Adaptador universal luer-lock; Fio de ligação da agulha com a conexão em silicone flexível e transparente; Bisel trifacetado e curto. | UND | 1500 | 1700 | 3200 |
| 89 | Cateter intravenoso nº 18 - Especificações: Ideal para cateterização periférica de curta, média e longa duração; Indicado para infusão de fluídos, nutrição para enteral ou outras drogas, manter a hidratação ou desidratação de pacientes e para transfusão de sangue ou componentes sanguíneos; Estéril por óxido etileno; Embalado individualmente em papel grau cirúrgico; Não pirogênico; Atóxico; Possui cânula de poliuretano com paredes flexíveis; Agulha com bisel em aço inox, tri-facetado e siliconado; Adaptador universal luer-lock; Fio de ligação da agulha com a conexão em silicone flexível e transparente; Bisel trifacetado e curto. | UND | 1500 | 1700 | 3200 |
| 90 | Cateter intravenoso nº 20 - Especificações: Ideal para cateterização periférica de curta, média e longa duração; Indicado para infusão de fluídos, nutrição para enteral ou outras drogas, manter a hidratação ou desidratação de pacientes e para transfusão de sangue ou componentes sanguíneos; Estéril por óxido etileno; Embalado individualmente em papel grau cirúrgico; Não pirogênico; Atóxico; Possui cânula de poliuretano com paredes flexíveis; Agulha com bisel em aço inox, tri-facetado e siliconado; Adaptador universal luer-lock; Fio de ligação da agulha com a conexão em silicone flexível e transparente; Bisel trifacetado e curto. | UND | 1000 | 1200 | 2200 |
| 91 | Cateter intravenoso nº 22 - Especificações: Ideal para cateterização periférica de curta, média e longa duração; Indicado para infusão de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 2000 | 2200 | 4200 |



PREFEITURA DE  
**MAURITI**  
CUIDANDO DAS PESSOAS

Av. Buntá Grande, 511 - Centro - CEP: 63.210-000 - Mauriti - Ceará


CNPJ: 11.421.453/0001-05

O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |      |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|
|    | fluidos, nutrição para enteral ou outras drogas, manter a hidratação ou desidratação de pacientes e para transfusão de sangue ou componentes sanguíneos; Estéril por óxido etileno; Embalado individualmente em papel grau cirúrgico; Não pirogênico; Atóxico; Possui cânula de poliuretano com paredes flexíveis; Agulha com bisel em aço inox, tri-facetado e siliconado; Adaptador universal luer-lock; Fio de ligação da agulha com a conexão em silicone flexível e transparente; Bisel trifacetado e curto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |      |
| 92 | Cateter intravenoso nº 24 - Especificações: Ideal para cateterização periférica de curta, média e longa duração; Indicado para infusão de fluidos, nutrição para enteral ou outras drogas, manter a hidratação ou desidratação de pacientes e para transfusão de sangue ou componentes sanguíneos; Estéril por óxido etileno; Embalado individualmente em papel grau cirúrgico; Não pirogênico; Atóxico; Possui cânula de poliuretano com paredes flexíveis; Agulha com bisel em aço inox, tri-facetado e siliconado; Adaptador universal luer-lock; Fio de ligação da agulha com a conexão em silicone flexível e transparente; Bisel trifacetado e curto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND | 2000 | 2200 | 4200 |
| 93 | Cateter nasal para oxigênio tipo óculos: Especificação: embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND | 2000 | 2200 | 4200 |
| 94 | Clamps Ubilical Estéril G/C. Especificação: Clamp para cordão umbilical, estéril, confeccionado em plástico resistente, atóxico, capaz de adaptar-se ao diâmetro do cordão umbilical e manter pressão constante e uniforme mesmo após o encolhimento, mumificação ou dissecação do coto. Ter fecho de segurança inviolável. As bordas do clamp deverão ser de tal forma que o mantenha firmemente fixado ao coto umbilical sendo capaz de assegurar a rápida cicatrização sem riscos de hemorragias ou deslizamentos. Deve acompanhar 1 alicate extrator confeccionado em material plástico resistente. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e número de registro na anvisa. O prazo de validade mínimo deve ser superior a 75% da validade total, a partir da data da entrega. | UND | 2000 | 2200 | 4200 |
| 95 | Coletor de Urina 2000 ml tipo Sacola com Cordão. Especificação: Fabricado em material de polietileno transparente, atóxico, resistente; Graduado a cada 100 mL com capacidade de 2000 mL; Sistema de fechamento da "Boca" do coletor através de um cordão fixado no sistema; Identificado com data da coleta, nome do paciente, quarto e nome do médico; Não estéril; Pacote com 100 und.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PCT | 100  | 120  | 220  |
| 96 | Coletor de urina sistema fechado: Especificação: embalagem contendo 2000ml, Especificação: com capacidade para 2000ml, tampa protetora de esterilização, conector universal para sondas uretrovesicais com ponto de coleta para amostra. Sistema corta fluxo com pinça e clamp, tubo extensor flexível com 120cm de comprimento que permite boa fluidez do líquido e de coágulos, tira para deambulação do paciente. Espiral protetor (opcional) alça de sustentação ao leito, câmara de pateur flexível que impede a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND | 600  | 800  | 1400 |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI**  
Secretaria de Saúde



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |       |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|
|     | ascendência de bactérias, filtro de ventilação hidrófobo e bacteriológico 1 micra, que diminui a dilatação da bolsa melhorando a aferição, suporte com válvula anti-refluxo, bolsa com capacidade de até 2000ml, graduada a cada 100ml e para volume menor a cada 25ml. Identificação do usuário, dispositivo para acomodação do tubo de saída. Tubo de esvaziamento (saída) com pinça ou clamp. Embalagem em papel grau cirúrgica combinada a filme plástico, contendo dados de identificação, esterilização, validade, descrição do produto e instrução de uso conforme determinações da ANVISA. |     |       |       |       |
| 97  | Coletor para material perfuro, cortante 13l. Especificação: Coletor material perfuro, cortante, material papelão, capacidade total 13 litros, acessórios alças rígidas e tampa, componentes adicionais revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso descartável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 2000  | 2500  | 4500  |
| 98  | Coletor para material perfuro, cortante 20l. Especificação: Coletor material perfuro, cortante, material papelão, capacidade total 20 litros, acessórios alças rígidas e tampa, componentes adicionais revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso descartável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 2000  | 2500  | 4500  |
| 99  | Coletor para material perfuro, cortante 3l. Especificação: Coletor material perfuro, cortante, material papelão, capacidade total 03 litros, acessórios alças rígidas e tampa, componentes adicionais revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso descartável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND | 1000  | 1500  | 2500  |
| 100 | Coletor para material perfuro, cortante 7l. Especificação: Coletor material perfuro, cortante, material papelão, capacidade total 07 litros, acessórios alças rígidas e tampa, componentes adicionais revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso descartável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND | 1000  | 1500  | 2500  |
| 101 | Compressa de campo operatório 23 x 25 pacote 50 und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PCT | 300   | 500   | 800   |
| 102 | Compressa de campo operatório 45 x 50 pacote 50 und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PCT | 300   | 500   | 800   |
| 103 | Compressa de gaze hidrófila estéril 7,5 cm x 7,5 cm: Especificação: compressa de gaze hidrófila estéril 100 % algodão 7,5 cm x 7,5 cm, confeccionada com 09 fios/cm <sup>2</sup> , com 8 dobras, isento de amido e alvejante óptico, livre de impureza, fios soltos, dobras irregulares e manchas, com boa capacidade de absorção e retenção de líquidos, cor branca estéril, data, tipo de esterilização, dados de identificação, procedência lote, fabricante, validade, e registro no órgão competente. (pacote com 10 unidades).                                                               | PCT | 20000 | 25000 | 45000 |
| 104 | Compressa de gaze hidrófila não estéril 7,5 cm x 7,5 cm: Especificação: compressa de gaze hidrófila não estéril 100 % algodão 7,5 cm x 7,5 cm, confeccionada com 09 fios/cm <sup>2</sup> , com 8 dobras, isento de amido e alvejante óptico, livre de impureza, fios soltos, dobras irregulares e manchas, com boa capacidade de absorção e retenção de líquidos, cor branca estéril, data, tipo de esterilização, dados de identificação, procedência lote, fabricante, validade, e registro no órgão competente. (pacote com 500 unidades).                                                      | PCT | 2000  | 2500  | 4500  |
| 105 | Compressa de gaze hidrófila rolo 91 cm x 91 m, 11 fios: Especificação: 11 fios cm <sup>2</sup> , 100% algodão, 01 unidade, não estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND | 300   | 500   | 800   |
| 106 | Compressa de gaze hidrófila rolo 91 cm x 91 m, 13 fios: Especificação: 13 fios cm <sup>2</sup> , 100% algodão, 01 unidade, não estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND | 300   | 500   | 800   |



*Handwritten signature*

Rua Biribá Grande, 581 - Centro - CEP. 63.210-000 - Mauriti - Ceará

CNPJ: 11.421.453/0001-06

"O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA"





PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI  
Secretaria de Saúde



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |       |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|
| 107 | Compressa de gaze hidrófila rolo 91 cm x 91 m, 9 fios: Especificação: 9 fios cm², 100% algodão, 01 unidade, não estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND | 2000  | 2500  | 4500  |
| 108 | Cuba redonda 08x4cm inox: Especificações: Bacia para assepsia em aço inoxidável AISI 304.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND | 10    | 12    | 22    |
| 109 | Cuba redonda 10x5cm inox: Especificações: Bacia para assepsia em aço inoxidável AISI 304.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND | 10    | 12    | 22    |
| 110 | Cuba redonda 13x5cm inox: Especificações: Bacia para assepsia em aço inoxidável AISI 304.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND | 10    | 12    | 22    |
| 111 | Cuba rim inox 22x12: Especificação: Cuba rim em aço inoxidável para instrumentos cirúrgicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND | 25    | 30    | 55    |
| 112 | Detector fetal digital: modelo portátil. Faixa de medida do bcf de 50 a 210 batidas por minuto. Botão liga ou desliga frontal, botão regulagem de intensidade do volume lateral. Ausculta de batimentos cardíaco fetal a partir da 10ª semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Deve acompanhar fone de ouvido binauricular para ausculta individual. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Frequência de 2,0 a 2,25 mhz. Display com contador numérico digital. Alojamento para transdutor na lateral do aparelho. Compartimento para a bateria localizado na traseira. Alimentação por 01 bateria de 12 v. X 200 mah recarregável ou pilhas recarregáveis. Deve acompanhar carregador da bateria para rede elétrica em 110 ou 220 v 50/60 hz. Deve acompanhar franco de gel para contato. Dimensões: (l.p.a.) 100 x 33 x 130 mm. Peso líquido: 260 gr. Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação. Assistência técnica permanente. | UND | 5     | 6     | 11    |
| 113 | Detergente enzimático 1 litro a base de amilase, protease e lipase.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LT  | 100   | 100   | 200   |
| 114 | Dispositivo intravenoso, scalp nº 19g: Especificação: com dispositivo de segurança, cânula de aço inoxidável siliconada, bisel tri facetado, biangulado, com conector luer lock universal, com bom corte proporcionando punção atraumática, asas tipo borboleta em pvc atóxico, flexível, constando calibre e fabricante impressos; cor padronizada, tubo transparente e flexível, conector de encaixe firme as junções (cânula/asas/tubo/conector), devendo ser vedadas com fluxo livre. Estéril. Embalagem individual com abertura em pétala para transferência com técnica asséptica, segura, adequada, compatível com processo de esterilização.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND | 10000 | 12000 | 22000 |
| 115 | Dispositivo intravenoso, scalp nº 21g: Especificação: com dispositivo de segurança, cânula de aço inoxidável siliconada, bisel tri facetado, biangulado, com conector luer lock universal, com bom corte proporcionando punção atraumática, asas tipo borboleta em pvc atóxico, flexível, constando calibre e fabricante impressos; cor padronizada, tubo transparente e flexível, conector de encaixe firme as junções (cânula/asas/tubo/conector), devendo ser vedadas com fluxo livre. Estéril. Embalagem individual com abertura em pétala para transferência com técnica asséptica, segura, adequada, compatível com processo de esterilização.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND | 15000 | 17000 | 32000 |
| 116 | Dispositivo intravenoso, scalp nº 23g: Especificação: com dispositivo de segurança, cânula de aço inoxidável siliconada, bisel tri facetado, biangulado, com conector luer lock universal, com bom corte proporcionando punção atraumática, asas tipo borboleta em pvc atóxico, flexível, constando calibre e fabricante impressos; cor padronizada, tubo transparente e flexível, conector de encaixe firme as junções (cânula/asas/tubo/conector), devendo ser vedadas com fluxo livre. Estéril. Embalagem individual com abertura em pétala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND | 15000 | 17000 | 32000 |



Bom Grande, S/N - Centro - CEP: 63.219-000 - Mauriti - Ceará  
CEPJ: 11.421.453/0001-08  
O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA™





|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |       |       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|
|     | para transferência com técnica asséptica, segura, adequada, compatível com processo de esterilização.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |       |       |
| 117 | Dispositivo intravenoso, scalp nº 25g: Especificação: com dispositivo de segurança, cânula de aço inoxidável siliconada, bisel tri facetado, biangulado, com conector luer lock universal, com bom corte proporcionando punção atraumática, asas tipo borboleta em pvc atóxico, flexível, constando calibre e fabricante impressos; cor padronizada, tubo transparente e flexível, conector de encaixe firme as junções (cânula/asas/tubo/conector), devendo ser vedadas com fluxo livre. Estéril. Embalagem individual com abertura em pétala para transferência com técnica asséptica, segura, adequada, compatível com processo de esterilização. | UND | 10000 | 12000 | 22000 |
| 118 | Dispositivo intravenoso, scalp nº 27g: Especificação: com dispositivo de segurança, cânula de aço inoxidável siliconada, bisel tri facetado, biangulado, com conector luer lock universal, com bom corte proporcionando punção atraumática, asas tipo borboleta em pvc atóxico, flexível, constando calibre e fabricante impressos; cor padronizada, tubo transparente e flexível, conector de encaixe firme as junções (cânula/asas/tubo/conector), devendo ser vedadas com fluxo livre. Estéril. Embalagem individual com abertura em pétala para transferência com técnica asséptica, segura, adequada, compatível com processo de esterilização. | UND | 10000 | 12000 | 22000 |
| 119 | Dispositivo para incontinência urinária com extensor nº 7: Especificação: confeccionado em pvc atóxico e flexível, esterilização em gás de oxido etileno embalado individualmente em envelope de papel grau cirúrgico/filme de polipropileno, comprimento de extensão 1,30m, registrado no órgão competente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND | 1000  | 1200  | 2200  |
| 120 | Dreno, de Penrose, nº. 01, confeccionado em látex natural, descartável, estéril, atóxico, flexível, formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e maleáveis. embalagem individual, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no m Ministério da Saúde.                                                                                                                                                                                                                    | PCT | 300   | 400   | 700   |
| 121 | Dreno, de Penrose, nº. 02, confeccionado em látex natural, descartável, estéril, atóxico, flexível, formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e maleáveis. embalagem individual, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.                                                                                                                                                                                                                      | PCT | 300   | 400   | 700   |
| 122 | Dreno, de Penrose, nº. 03, confeccionado em látex natural, descartável, estéril, atóxico, flexível, formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e maleáveis. embalagem individual, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.                                                                                                                                                                                                                      | PCT | 300   | 400   | 700   |
| 123 | Eletroestimulador: 2 canais; 02 correntes: Tens e Fes; 9 opções programadas de onda; 8 parâmetros pré-definidos; com bateria ou liga a rede elétrica; Intensidade de 100 miliamperes; Frequência 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND | 3     | 5     | 8     |



Rua Buriti Grande, 811 - Centro - CEP. 63.210-000 - Mauriti - Ceará

CNPJ: 11.421.453/0001-08

"O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA"





|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |      |      |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|
|     | hertz; 4 eletrodos de borracha de silicone 30 x 50 mm; 2 Cabos de conexão ao paciente (vermelho - canal 1, preto - canal 2); 01 Tubo de gel; 01 Manual de instruções; 01 Bateria de 9 V tipo 6F22; 01 Adaptador AC/DC (eliminador de pilhas) tensão de rede de 100 / 240 V~ (50-60 Hz) com saída estabilizada de 9 V DC 500 mA (pino tipo P4 2,5 X 5,5 X 9 mm com positivo externo e negativo interno).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |      |      |
| 124 | Equipo de soro macro gotas: Especificação: para administração de soluções parenterais, composto de lanceta com ponta universal, escalonada, com injetor para medicação, câmara flexível de gotejamento projetada para 20 gotas/ml, transparente regulador de fluxo tipo rolete, transparente, medindo no mínimo 1,40mts. Adaptador de luer macho estéril, embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura de transferência com técnica asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, prazo de validade e registro no órgão competente.                                                                                                                                 | UND | 2000 | 2500 | 4500 |
| 125 | Equipo para soro microgotas. Especificação: para administração de soluções parenterais, composto de lanceta com ponta perfurante, escalonado, com injetor para medicação, câmara flexível de gotejamento projetada para 60 gts/ml, transparente, regulador de fluxo tipo rolete, tubo flexível, transparente, medindo no mínimo 1,40mts. adaptador luer macho, estéril, embalagem individual, adequada, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação e tipo de esterilização, prazo de validade e registro no órgão competente.                                                                                                     | CX  | 300  | 500  | 800  |
| 126 | Equipo para transfusão de sangue: com ponta perfurante para bolsa de sangue, câmara dupla flexível, transparente incolor e continua, sendo parte superior para filtragem, com filtro de 200 microlitros, permeável em toda a sua extensão, e parte inferior para controle de gotejamento ( 20 gts= 1ml), tubo de pvc com 1,5m atóxico transparente e incolor, pinça rolete com esbarro nas duas extremidades intermediárias, luer universal, de cor transparente, epirogênico, descartável, embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica , contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização prazo de validade e registro no órgão competente | UND | 500  | 500  | 1000 |
| 127 | Escada com 2 degraus: material de confecção: aço inoxidável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND | 50   | 50   | 100  |
| 128 | Escova endocervical: pacote com 100 unidades, Especificação: descartável para coleta citológica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PCT | 500  | 600  | 1100 |
| 129 | Esfigmomanômetro adulto: Esfigmomanômetro aneroide. Braçadeira confeccionada em tecido nylon antialérgico; Cores variadas; Fecho: VELCRO. Manguito: Borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade; Manômetro: Aneroide com escala de 0 a 300 mmHg; Pera insulfladora: Borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade; Válvula: Metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND | 100  | 150  | 250  |
| 130 | Esfigmomanômetro infantil: Manômetro de alta precisão com tecnologia japonês; Braçadeira com manguito em PVC de uso infantil (Circunferência de 10 até 18 cm); Braçadeira em brim com fecho de velcro; Incluso: 1 Manômetro 0 , 300 mmHg (52 x 98 x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND | 30   | 50   | 80   |





|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |      |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------|
|     | 35,5 mm); 1 Braçadeira (75 x 220 mm); 1 Válvula de deflação; 1 Pera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |      |       |
| 131 | Esparadrapo tecido impermeável, 10cm x 4,5m, impermeável, massa adesiva de zinco, tecido de algodão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RL  | 300  | 500  | 800   |
| 132 | Espátula de Ayres descartável de madeira: Especificação: espátula de Ayres descartável de madeira e com pontas arredondadas, embalagem contendo dado de identificação e procedência e registro em órgão competente. (pacote com 100 unidades).                                                                                                                                                                                                                                                                            | PCT | 100  | 150  | 250   |
| 133 | Espéculo vaginal descartável grande: Especificação: estéril, embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica e/ou filme bilaminado, com dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e registro no órgão competente.                                                                                                                                                               | UND | 1000 | 1200 | 2200  |
| 134 | Espéculo vaginal descartável médio: Especificação: estéril, embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica e/ou filme bi laminado, com dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e registro no órgão competente.                                                                                                                                                               | UND | 5000 | 5500 | 10500 |
| 135 | Espéculo vaginal descartável pequeno: Especificação: estéril, embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica e/ou filme bi laminado, com dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e registro no órgão competente.                                                                                                                                                             | UND | 4000 | 5000 | 9000  |
| 136 | Estadiômetro Compacto fixo em parede de 200cm: Especificação: Estadiômetro compacto 2 metros; dispositivo para medição de altura fixo na parede; Alta resistência; Preciso; Campo de medição: de 0 a 200 cm; Resolução em milímetros; deve acompanhar: 01 Estadiômetro Compacto Slim Fit 2 metros, Parafusos para fixar na parede.                                                                                                                                                                                        | UND | 30   | 50   | 80    |
| 137 | Estetoscópio Rappaport Duplo: Especificações: Com tubo duplo para ausculta mais precisa e deve incluir olivas e diafragmas para conversão em diferentes formas de uso. Adulto e Pediátrico; Tubo Duplo para ausculta mais precisa; Indicado para a ausculta cardio, respiratória não invasiva do organismo.                                                                                                                                                                                                               | UND | 120  | 150  | 270   |
| 138 | Estojo para instrumentos cirúrgico, 42x18x09cm: Especificações: tamanho 42x18x09cm; Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade.                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND | 20   | 25   | 45    |
| 139 | Éter comercial: 1.000ml Éter comercial, embalado em frasco com tampa de segurança, rótulo com formulação e prazo de validade expedido pelo fabricante. Frasco contendo 1.000ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LT. | 500  | 600  | 1100  |
| 140 | Extensor curto multivias com clamp. Especificação: Extensor infusor (equipo multivias) do tipo 2 vias com clamp, comprimento entre 18 a 35 cm, para acesso venoso (scalp, cateter intravenoso, agulha). Extremidades proximais com conectores luer lock fêmea; extensões em pvc clamp (abre/fecha); conexão luer distal para dispositivo de acesso venoso; esterilizado pelo processo de oxido. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, data de fabricação, prazo de validade, lote e registro na Anvisa | PCT | 300  | 400  | 700   |

16



unicef



PREFEITURA DE  
**MAURITI**  
CUIDANDO DAS PESSOAS

Rua Buntá Granda, S/N - Centro - CEP: 63.210-000 - Mauriti - Ceará

CNPJ: 11.421.453/0001-08

USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI  
Secretaria de Saúde



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |     |     |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|
| 141 | Fio de algodão c/ agulha 0-0: Especificação: Fechamento de incisões da pele; Procedimentos de plásticas em geral; Cirurgias Cardiovasculares; Cirurgias Odontológicas;<br>- Anastomoses Vasculares, Tenorrafias, Miorrafias e Neurorrafias. Caixa contendo 24 unidades.                                                                                                                           | CX | 250 | 300 | 550 |
| 142 | Fio de algodão c/ agulha 2-0: Especificação: Fechamento de incisões da pele; Procedimentos de plásticas em geral; Cirurgias Cardiovasculares; Cirurgias Odontológicas;<br>- Anastomoses Vasculares, Tenorrafias, Miorrafias e Neurorrafias. Caixa contendo 24 unidades.                                                                                                                           | CX | 250 | 300 | 550 |
| 143 | Fio de algodão c/ agulha 3-0: Especificação: Fechamento de incisões da pele; Procedimentos de plásticas em geral; Cirurgias Cardiovasculares; Cirurgias Odontológicas;<br>- Anastomoses Vasculares, Tenorrafias, Miorrafias e Neurorrafias. Caixa contendo 24 unidades.                                                                                                                           | CX | 250 | 300 | 550 |
| 144 | Fio de sutura cirúrgica Catgut Cromado 0-0 - Especificação: Cirurgias gerais, Ginecologia/Obstetrícia; Aparelho digestivo, Urologia. Caixa contendo 24 unidades.                                                                                                                                                                                                                                  | CX | 100 | 150 | 250 |
| 145 | Fio de sutura cirúrgica Catgut Cromado 1-0 - Especificação: Cirurgias gerais, Ginecologia/Obstetrícia; Aparelho digestivo, Urologia. Caixa contendo 24 unidades.                                                                                                                                                                                                                                  | CX | 100 | 150 | 250 |
| 146 | Fio de sutura cirúrgica Catgut Cromado 2-0 - Especificação: Cirurgias gerais, Ginecologia/Obstetrícia; Aparelho digestivo, Urologia. Caixa contendo 24 unidades.                                                                                                                                                                                                                                  | CX | 100 | 150 | 250 |
| 147 | Fio de sutura cirúrgica Catgut Cromado 3-0 - Especificação: Cirurgias gerais, Ginecologia/Obstetrícia; Aparelho digestivo, Urologia. Caixa contendo 24 unidades.                                                                                                                                                                                                                                  | CX | 100 | 150 | 250 |
| 148 | Fio de sutura cirúrgica Catgut Cromado 4-0 - Especificação: Cirurgias gerais, Ginecologia/Obstetrícia; Aparelho digestivo, Urologia. Caixa contendo 24 unidades.                                                                                                                                                                                                                                  | CX | 100 | 150 | 250 |
| 149 | Fio de sutura de nylon com agulha 0.0 cx. c/24: O fio de nylon é uma sutura cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, resultando em um monofilamento de superfície lisa e uniforme e preparada através de processos químicos sintéticos resultando em fios incolores ou de coloração preta, com agulhas cirúrgicas de aço inox. Caixa contendo 24 unidades. | CX | 200 | 250 | 450 |
| 150 | Fio de sutura de nylon com agulha 1.0 cx. c/24: O fio de nylon é uma sutura cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, resultando em um monofilamento de superfície lisa e uniforme e preparada através de processos químicos sintéticos resultando em fios incolores ou de coloração preta, com agulhas cirúrgicas de aço inox. Caixa contendo 24 unidades. | CX | 250 | 300 | 550 |
| 151 | Fio de sutura de nylon com agulha 2.0 cx. c/24: O fio de nylon é uma sutura cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, resultando em um monofilamento de superfície lisa e uniforme e preparada através de processos químicos sintéticos resultando em fios incolores ou de coloração preta, com agulhas cirúrgicas de aço inox. Caixa contendo 24 unidades. | CX | 300 | 350 | 650 |
| 152 | Fio de sutura de nylon com agulha 3.0 cx. c/24: O fio de nylon é uma sutura cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, resultando em um monofilamento de superfície lisa e uniforme e preparada através de processos químicos                                                                                                                                | CX | 300 | 350 | 650 |



Av. Buni Grande, S/N - Centro - CEP: 63.210-000 - Mauriti - Ceará

CNPJ: 11.421.453/0001-08

“O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA”





|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |      |      |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|
|     | sintéticos resultando em fios incolor ou de coloração preta, com agulhas cirúrgicas de aço inox. Caixa contendo 24 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |      |      |
| 153 | Fio de sutura de nylon com agulha 4.0 cx. c/24: O fio de nylon é uma sutura cirúrgica não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, resultando em um monofilamento de superfície lisa e uniforme e preparada através de processos químicos sintéticos resultando em fios incolores ou de coloração preta, com agulhas cirúrgicas de aço inox. Caixa contendo 24 unidades. | CX  | 200  | 250  | 450  |
| 154 | Fita adesiva hospitalar crepe 19 mm x 50 m: fita adesiva de papel crepado saturado e adesivo de borracha natural e resinas sintéticas; resistente e impermeável.                                                                                                                                                                                                                                  | RL  | 300  | 400  | 700  |
| 155 | Fita adesiva para autoclave 19mm x 30m: Especificação: fita adesiva para autoclave medindo 19 mm x 30 cm, com indicador químico, dorso de papel crepado, sinalizador visual da passagem do vapor, com adesivo na face interna, embalagem individual, com dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro no órgão competente.                                                   | RL  | 600  | 700  | 1300 |
| 156 | Fita hipoalérgica para curativo 10mm x 10m: Especificação: fita micropore, confeccionada em tecido com adesivo acrílico hipoalérgico, com boa aderência enrolado em carretel, embalagem individual, contendo dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no órgão competente.                                                                                              | RL  | 1000 | 1500 | 2500 |
| 157 | Fita hipoalérgica para curativo 12,5mm x 10m: Especificação: fita micropore, confeccionada em tecido com adesivo acrílico hipoalérgico, com boa aderência enrolado em carretel, embalagem individual, contendo dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no órgão competente.                                                                                            | RL  | 1500 | 2000 | 3500 |
| 158 | Fita hipoalérgica para curativo 25mm x 10m: Especificação: fita micropore, confeccionada em tecido com adesivo acrílico hipoalérgico, com boa aderência enrolado em carretel, embalagem individual, contendo dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no órgão competente.                                                                                              | RL  | 1500 | 2000 | 3500 |
| 159 | Fita hipoalérgica para curativo 50mm x 10m: Especificação: fita micropore, confeccionada em tecido com adesivo acrílico hipoalérgico, com boa aderência enrolado em carretel, embalagem individual, contendo dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no órgão competente.                                                                                              | RL  | 1500 | 2000 | 3500 |
| 160 | Fita métrica para avaliação de medidas 1,5m: Especificação: produzida em fibra de vidro maleável e inelástica, Corpo produzido em plástico ABS composto por um disco de IMC, deve possuir retração automática e trava ao utilizar a fita, voltando ao interior da base pressionando-se o botão central, Escala em centímetros nos dois lados da fita.                                             | UND | 75   | 100  | 175  |
| 161 | Fixador de lâmina álcool/spray: especificações: polietilenoglicol ou polipropilenoglicol, em álcool etílico para fixação de lâminas, concentração de 100ml.                                                                                                                                                                                                                                       | UND | 240  | 300  | 540  |
| 162 | Foco Refletor Ambulatorial Iluminação Led – Haste: Flexível                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND | 20   | 15   | 35   |
| 163 | Formol 10%: 1.000ml A solução de formol 10% (v/v) o que equivale a 4% (p/v) é utilizada na conservação de material histológico. Frasco contendo 1.000ml.                                                                                                                                                                                                                                          | LT. | 50   | 60   | 110  |
| 164 | Formol 37%: 1.000ml A solução de formol 37% (v/v) o que equivale a 4% (p/v) é utilizada na conservação de material histológico. Frasco contendo 1.000ml.                                                                                                                                                                                                                                          | LT. | 50   | 60   | 110  |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI**  
**Secretaria de Saúde**



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 165 | Gel condutor para eletrodo ECG: embalagem contendo 1.000 ml, Especificação: embalado em frasco com tampa de segurança, rótulo com formulação e prazo de validade expedido pelo fabricante. Frasco contendo 1.000ml.                                                                                                                                                                                               | UND | 200 | 420 |
| 166 | Gel para ultrassom: 1.000ML Gel, incolor e inodoro, especialmente desenvolvido e fabricado com matérias primas importadas, para uso como meio de contato para transmissão ultra sônica, ecografos e dopplers, não gorduroso, umectante e solúvel em água o que favorece sua remoção dos transdutores e da pele, proporcionando, ainda, entre um e outro uma película suave e deslizante. Contendo 1.000ML.        | UND | 200 | 450 |
| 167 | Gel para ultrassom: 5.000ML Gel, incolor e inodoro, especialmente desenvolvido e fabricado com matérias primas importadas, para uso como meio de contato para transmissão ultra sônica, ecografos e dopplers, não gorduroso, humectante e solúvel em água o que favorece sua remoção dos transdutores e da pele, proporcionando, ainda, entre um e outro uma película suave e deslizante. Galão contendo 5.000ML. | GL  | 50  | 110 |
| 168 | Germi rio 1 litro: Composição: Cloreto de Didecildimetilamônio, Cloridrato de Polihexametileno Biguanida (PHMB), Coadjuvante, Sequestrante, Conservante e Água.                                                                                                                                                                                                                                                   | LT  | 240 | 540 |
| 169 | Glutaraldeído 28 dias, 2,0%: embalagem contendo 1.000 ml, Especificação: embalado em frasco com tampa de segurança, rótulo com formulação e prazo de validade expedido pelo fabricante. Frasco contendo 1.000ml.                                                                                                                                                                                                  | LT. | 100 | 220 |
| 170 | Glutaraldeído 28 dias, 2,0%: embalagem contendo 5.000 ml, Especificação: embalado em frasco com tampa de segurança, rótulo com formulação e prazo de validade expedido pelo fabricante. Frasco contendo 5.000ml.                                                                                                                                                                                                  | GL  | 100 | 220 |
| 171 | Inalador Residencial com 01 Saída: Especificações: 01 Aparelho compressor de ar; 01 Conjunto nebulizador em saco plástico contendo tubo atóxico e copo dosador; 02 Máscaras em PVC anatômicas e atóxicas. (01 Adulto e 01 Infantil); 01 Folheto com manual de Instruções.                                                                                                                                         | UND | 10  | 20  |
| 172 | Incentivador Respiratório: composto de 3 tubos com 3 esferas; material: corpo de poliestireno cristal, as esferas, anel e mangueira de polietileno; bocal de polipropileno; com regulador.                                                                                                                                                                                                                        | UND | 5   | 10  |
| 173 | Kit para nebulização adulto: fabricada com material plástico resistente e atóxico, conforme norma da ABNT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KIT | 100 | 200 |
| 174 | Kit para nebulização infantil: fabricada com material plástico resistente e atóxico, conforme norma da ABNT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KIT | 100 | 200 |
| 175 | Lâmina de bisturi nº 10: caixa com 100 unidades, confeccionadas em aço carbono Esterilizadas por exposição a Raios Gama, embaladas individualmente em material aluminizado. Caixa contendo 100 unidades.                                                                                                                                                                                                          | CX  | 100 | 250 |
| 176 | Lâmina de bisturi nº 11: caixa com 100 unidades, confeccionadas em aço carbono Esterilizadas por exposição a Raios Gama, embaladas individualmente em material aluminizado. Caixa contendo 100 unidades.                                                                                                                                                                                                          | CX  | 100 | 250 |
| 177 | Lâmina de bisturi nº 12: caixa com 100 unidades, confeccionadas em aço carbono Esterilizadas por exposição a Raios Gama, embaladas individualmente em material aluminizado. Caixa contendo 100 unidades.                                                                                                                                                                                                          | CX  | 100 | 250 |



*[Handwritten signature]*

Buri Grande, STI - Centro - CEP: 63.210-000 - Mauriti - Ceará

CNPJ: 11.421.453/0001-08

USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA





PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI  
Secretaria de Saúde



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|
| 178 | Lâmina de bisturi nº 15: caixa com 100 unidades, confeccionadas em aço carbono Esterilizadas por exposição a Raios Gama, embaladas individualmente em material aluminizado. Caixa contendo 100 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CX  | 100 | 150 | 250  |
| 179 | Lâmina de bisturi nº 20: caixa com 100 unidades, confeccionadas em aço carbono Esterilizadas por exposição a Raios Gama, embaladas individualmente em material aluminizado. Caixa contendo 100 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CX  | 100 | 150 | 250  |
| 180 | Lâmina de bisturi nº 21: caixa com 100 unidades, confeccionadas em aço carbono Esterilizadas por exposição a Raios Gama, embaladas individualmente em material aluminizado. Caixa contendo 100 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CX  | 100 | 150 | 250  |
| 181 | Lâmina de bisturi nº 22: caixa com 100 unidades, confeccionadas em aço carbono Esterilizadas por exposição a Raios Gama, embaladas individualmente em material aluminizado. Caixa contendo 100 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CX  | 100 | 150 | 250  |
| 182 | Lâmina de bisturi nº 23: caixa com 100 unidades, confeccionadas em aço carbono Esterilizadas por exposição a Raios Gama, embaladas individualmente em material aluminizado. Caixa contendo 100 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CX  | 100 | 150 | 250  |
| 183 | Lâmina de bisturi nº 24: caixa com 100 unidades, confeccionadas em aço carbono Esterilizadas por exposição a Raios Gama, embaladas individualmente em material aluminizado. Caixa contendo 100 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CX  | 60  | 120 | 180  |
| 184 | Lâmina fosca, caixa com 50 unidades: Lâmina, em vidro lapidada, para microscopia, extremidade fosca, espessura de 1,0 a 1,3 mm, de 26 x 76 mm, em embalagem apropriada e reforçada para o produto, acondicionado em embalagem apropriada e reforçada para o produto rótulo com NR de lote, data de fabricação e procedência. Caixa contendo 50 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CX  | 200 | 250 | 450  |
| 185 | Lanceta: aço inoxidável, trifacetada, ultrafina, descartável, estéril cx com 100 unid. Especificação: Lancetas com espessura ultrafina: 30G com ponta triangular para punção indolor, Penetração consistente formato universal. Produto esterilizado por radiação gama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND | 500 | 600 | 1100 |
| 186 | Lanterna clínica led: Especificação: Para avaliação de reflexos da pupila e exames clínicos; Tom de luz amarelado; Possuir conveniente clipe de bolso; Alimentação através de duas pilhas AAA (palito).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND | 30  | 40  | 70   |
| 187 | Laringoscópio com cabo recartilhado: com 02 (duas) pilhas tamanhas c, com iluminação por fibra óptica lâmpada 2,5v adaptável em lâminas de fibra óptica. Material magnético, não devendo apresentar problemas na proximidade de campos magnéticos intensos. Todas as lâminas isentas de pontos de soldas, foscas e deverá acompanhar as seguintes lâminas: 01 lâmina em fibra óptica macintosh (curva); aço inoxidável aisi304; totalmente autolavável; tamanho: 108mm; 01 lâmina em fibra ótica macintosh (curva); aço inoxidável aisi304; totalmente autolavável; tamanho: 126mm; 01 lâmina em fibra ótica macintosh (curva); aço inoxidável aisi304; totalmente autolavável; tamanho: 160mm. | UND | 2   | 2   | 4    |
| 188 | Lençol hospitalar de papel, rolo com 50cm x 50m. Especificação: Lençol hospitalar fabricado em celulose virgem 100%; com 50 m de comprimento; Produto não estéril e de uso único.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RL  | 400 | 600 | 1000 |



Alameda Grande, S/N - Centro - CEP: 63.210-000 - Mauriti - Ceará

CNPJ: 11.421.453/0001-08

O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA





|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |      |      |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|
| 189 | Lençol hospitalar de papel, rolo com 70cm x 50m. Especificação: Lençol hospitalar fabricado em celulose virgem 100%; com 50 m de comprimento; Produto não estéril e de uso único.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RL  | 600  |      |      |
| 190 | Luva cirúrgica estéril descartável nº 6,0. Especificação: descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, resistente à tração, punho com bainha, comprimento 280 mm, espessura de 0,2 mm, lubrificada com pó bio absorvível, com indicação de mão direita e esquerda isenta de pó lubrificante, apresentando mínimo teor de proteínas do látex natural e de resíduos químicos. Embalagem primária acondicionada individualmente aos pares, de acordo com as normas de embalagens que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica asséptica estéril. A embalagem primária deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: tamanho da luva, nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto, método de esterilização; a embalagem secundária deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso: o produto deve obedecer a qualquer legislação que seja inerente ao mesmo; embalagem primária e secundária rotulada conforme a rdc 185/01/ANVISA | PAR | 500  | 700  | 1200 |
| 191 | Luva cirúrgica estéril descartável nº 6,5. Especificação: descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, resistente à tração, punho com bainha, comprimento 280 mm, espessura de 0,2 mm, lubrificada com pó bio absorvível, com indicação de mão direita e esquerda isenta de pó lubrificante, apresentando mínimo teor de proteínas do látex natural e de resíduos químicos. Embalagem primária acondicionada individualmente aos pares, de acordo com as normas de embalagens que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica asséptica estéril. A embalagem primária deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: tamanho da luva, nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto, método de esterilização; a embalagem secundária deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso: o produto deve obedecer a qualquer legislação que seja inerente ao mesmo; embalagem primária e secundária rotulada conforme a rdc 185/01/ANVISA | PAR | 800  | 1000 | 1800 |
| 192 | Luva cirúrgica estéril descartável nº 7,0. Especificação: descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, resistente à tração, punho com bainha, comprimento 280 mm, espessura de 0,2 mm, lubrificada com pó bio absorvível, com indicação de mão direita e esquerda isenta de pó lubrificante, apresentando mínimo teor de proteínas do látex natural e de resíduos químicos. Embalagem primária acondicionada individualmente aos pares, de acordo com as normas de embalagens que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica asséptica estéril. A embalagem primária deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: tamanho da luva, nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto, método de esterilização; a embalagem secundária deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso: o produto deve obedecer a qualquer legislação que seja inerente ao                                                                              | PAR | 2500 | 3000 | 5500 |





|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|
|     | mesmo; embalagem primária e secundária rotulada conforme a rdc 185/01/ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |      |      |
| 193 | Luva cirúrgica estéril descartável nº 7,5. Especificação: descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, resistente à tração, punho com bainha, comprimento 280 mm, espessura de 0,2 mm, lubrificada com pó bio absorvível, com indicação de mão direita e esquerda isenta de pó lubrificante, apresentando mínimo teor de proteínas do látex natural e de resíduos químicos. Embalagem primária acondicionada individualmente aos pares, de acordo com as normas de embalagens que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica asséptica estéril. A embalagem primária deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: tamanho da luva, nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto, método de esterilização; a embalagem secundária deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso: o produto deve obedecer a qualquer legislação que seja inerente ao mesmo; embalagem primária e secundária rotulada conforme a rdc 185/01/ANVISA. | PAR | 2500 | 3000 | 5500 |
| 194 | Luva cirúrgica estéril descartável nº 8,0. Especificação: descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, resistente à tração, punho com bainha, comprimento 280 mm, espessura de 0,2 mm, lubrificada com pó bio absorvível, com indicação de mão direita e esquerda isenta de pó lubrificante, apresentando mínimo teor de proteínas do látex natural e de resíduos químicos. Embalagem primária acondicionada individualmente aos pares, de acordo com as normas de embalagens que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica asséptica estéril. A embalagem primária deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: tamanho da luva, nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto, método de esterilização; a embalagem secundária deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso: o produto deve obedecer a qualquer legislação que seja inerente ao mesmo; embalagem primária e secundária rotulada conforme a rdc 185/01/ANVISA. | PAR | 2000 | 2500 | 4500 |
| 195 | Luva cirúrgica estéril descartável nº 8,5. Especificação: descartável, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, resistente à tração, punho com bainha, comprimento 280 mm, espessura de 0,2 mm, lubrificada com pó bio absorvível, com indicação de mão direita e esquerda isenta de pó lubrificante, apresentando mínimo teor de proteínas do látex natural e de resíduos químicos. Embalagem primária acondicionada individualmente aos pares, de acordo com as normas de embalagens que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica asséptica estéril. A embalagem primária deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: tamanho da luva, nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto, método de esterilização; a embalagem secundária deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso: o                                                                                                                                                | PAR | 4000 | 4500 | 8500 |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI**  
Secretaria de Saúde



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |      |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|
|     | produto deve obedecer a qualquer legislação que seja inerente ao mesmo; embalagem primária e secundária rotulada conforme a rdc 185/01/ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |      |      |
| 196 | Luva para procedimento não estéril tam. G. Especificação: caixa com 100 unidades: Especificação: confeccionada em látex natural, ambidestra, textura uniforme boa de elasticidade, resistente a tração com comprimento mínimo de 25 cm acondicionada em embalagem coletiva, com dados de identificação, procedência tempo de validade e registro no órgão competente. (caixa com 100 unidades).                                           | CX  | 2000 | 2500 | 4500 |
| 197 | Luva para procedimento não estéril tam. M. Especificação: caixa com 100 unidades: Especificação: confeccionada em látex natural, ambidestra, textura uniforme boa de elasticidade, resistente a tração com comprimento mínimo de 25 cm acondicionada em embalagem coletiva, com dados de identificação, procedência tempo de validade e registro no órgão competente. (caixa com 100 unidades).                                           | CX  | 3000 | 3500 | 6500 |
| 198 | Luva para procedimento não estéril tam. P. Especificação: caixa com 100 unidades: Especificação: confeccionada em látex natural, ambidestra, textura uniforme boa de elasticidade, resistente a tração com comprimento mínimo de 25 cm acondicionada em embalagem coletiva, com dados de identificação, procedência tempo de validade e registro no órgão competente. (caixa com 100 unidades).                                           | CX  | 1500 | 2000 | 3500 |
| 199 | Luva para procedimento não estéril tam. PP. Especificação: caixa com 100 unidades: Especificação: confeccionada em látex natural, ambidestra, textura uniforme boa de elasticidade, resistente a tração com comprimento mínimo de 25 cm acondicionada em embalagem coletiva, com dados de identificação, procedência tempo de validade e registro no órgão competente. (caixa com 100 unidades).                                          | CX  | 1000 | 1500 | 2500 |
| 200 | Luva para procedimento não estéril tam. XG. Especificação: caixa com 100 unidades: Especificação: confeccionada em látex natural, ambidestra, textura uniforme boa de elasticidade, resistente a tração com comprimento mínimo de 25 cm acondicionada em embalagem coletiva, com dados de identificação, procedência tempo de validade e registro no órgão competente. (caixa com 100 unidades).                                          | CX  | 2000 | 2500 | 4500 |
| 201 | Maleta Para Primeiros Socorros. Especificação: Maleta para primeiros socorros: Especificações: material polipropileno com travas; medidas aproximadas: 41cm (C) x 26cm (L) x 24cm (A); transparente. Contendo 1 bandeja, 3 divisões, 18 compartimentos reguláveis.                                                                                                                                                                        | UND | 15   | 20   | 35   |
| 202 | Malha tubular de algodão 08cm x 15m, composição: tecido 100%, algodão, produto não estéril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RL  | 300  | 350  | 650  |
| 203 | Malha tubular de algodão 10cm x 15m composição: tecido 100%, algodão, produto não estéril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RL  | 300  | 350  | 650  |
| 204 | Malha tubular de algodão 15cm x 15m composição: tecido 100%, algodão, produto não estéril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RL  | 300  | 350  | 650  |
| 205 | Martelo de reflexo: Especificação: Martelo para avaliação; examinador de reflexos; 18cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND | 15   | 20   | 35   |
| 206 | Máscara descartável nº 95: Especificação: não estéril; descartável e de uso único; fabricada em não tecido; atóxica e epirrogênica; 02 camadas de meltbonded – filtro protetor; camada externa de spunbonded azul – estética; camada interna de spunbonded branco – conforto; camada intermediária de spunbonded – separador dos filtros; camada intermediária de feltro – sustentação; clipe de material flexível sem memória; elástico. | UND | 3000 | 3500 | 6500 |



Av. Buri Grande, S/N - Centro - CEP: 63.210-000 - Mauriti - Ceará


CNPJ: 11.421.453/0001-03

"O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA"





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI**  
Secretaria de Saúde



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |      |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|
| 207 | Máscara descartável tripla camada: Especificação: máscara descartável com três camadas, sendo duas externas em não tecido atóxico, hipoalergênico, inodoro, tratamento repelente aos agentes líquidos e uma camada de filtro meltblown, modelo retangular com pregas longitudinais, com dispositivo de ajuste nasal, com elásticos adequados para fixação nas orelhas, embalagem contendo dados de identificação, procedência tempo de validade. (caixa com 50 unidades). | CX  | 4000 |      |      |
| 208 | Mesa de exames: estrutura/material de confecção: sem armário/aço-ferro pintado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND | 30   | 20   | 50   |
| 209 | Mesa Ginecológica: estrutura: sem armário, material de confecção: aço ferro pintado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND | 10   | 5    | 15   |
| 210 | MINI BICICLETA ERGOMETRICA PARA FISIOTERAPIA: Especificação: dimensões aproximadas: 49cm de altura x 36cm de largura x 50cm de comprimento; material: aço; com base antiderrapante; com ajuste de intensidade; cor: preto.                                                                                                                                                                                                                                                | UND | 4    | 6    | 10   |
| 211 | Óculos de proteção: Especificação: Tratamento antirrisco e antiembaçante; Haste com regulagem de comprimento na cor preta; Proteção lateral e maior visão periférica; Lente incolor; Resistente; Proteção contra radiação ultravioleta.                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 38   | 40   | 78   |
| 212 | Oftalmoscópio com cabo de metal: 4 espelhos auriculares e 1 espelho nasal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND | 5    | 7    | 12   |
| 213 | Oftalmoscópio: Especificação: Lâmpada Xenon Halógena (amarelada); leve, compacto e ergonômico, com alta performance e maior resistência; Fácil substituição da lâmpada Xenon; Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado; com clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso; Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA; Cabo compatível com todas as cabeças Omni 3000; Não conter látex e acompanhar estojo macio.             | UND | 5    | 7    | 12   |
| 214 | Óleo AGE: embalagem com 100ml, Especificação: o óleo cicatrizante de girassol A.G.E é rico em ácido graxos, com vitaminas A e E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FR  | 1000 | 1500 | 2500 |
| 215 | Óleo AGE: embalagem com 200ml, Especificação: o óleo cicatrizante de girassol A.G.E é rico em ácido graxos, com vitaminas A e E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FR  | 1000 | 1500 | 2500 |
| 216 | Otoscópio Simples: iluminação de fibra optica/led, composição: 5 a 10 espelhos reutilizáveis, alimentação: carregador de mesa para cabo recarregável com bateria de lítio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND | 20   | 25   | 45   |
| 217 | Oxímetro de pulso digital na ponta do dedo: Especificação: oxímetro de pulso da ponta dos dedos, determinar com precisão o SpO2 (saturação de oxigênio no sangue) e RP (taxa de pulso), leituras rápidas de SpO2 e medição de pulso.                                                                                                                                                                                                                                      | UND | 30   | 50   | 80   |
| 218 | Papel filme para ultrassom 110HG: Especificação: Papel de Impressão de Alto Brilho, Tamanho do papel: 110 mm (L) x 18 m, Quantidade de impressão: 193 impressões.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RL  | 100  | 120  | 220  |
| 219 | Papel grau cirúrgico 100 mm x 100 m: Especificação: papel cirúrgico x polipropileno, utilizado para esterilização a óxido de etileno e vapor saturado sob pressão, selagem tripla, proteção garantida. Embalagem registrada no ministério da saúde corte em 1/2 lua para possibilitar a abertura da embalagem contendo mais rapidez segurança indicador de sentido de abertura da embalagem cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização, as          | UND | 100  | 120  | 220  |



*Handwritten signature*

Bomfim Grande, S/N - Centro - CEP: 63.210-000 - Mauriti - Ceará

CNPJ: 11.421.452/0001-38

"O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA"





|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |     |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
|     | gramaturas utilizadas para garantir as resistências mecânicas, barreira microbiológica e o controle de porosidade para manutenção da esterilidade dos produtos. Registro na ANVISA data de fabricação, validade e numeração de lote para rastreamento impresso na embalagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |     |     |
| 220 | Papel grau cirúrgico 150 mm x 100 m: Especificação: papel cirúrgico x polipropileno, utilizado para esterilização a óxido de etileno e vapor saturado sob pressão, selagem tripla, proteção garantida. Embalagem registrada no ministério da saúde corte em 1/2 lua para possibilitar a abertura da embalagem contendo mais rapidez segurança indicador de sentido de abertura da embalagem cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização, as gramaturas utilizadas para garantir as resistências mecânicas, barreira microbiológica e o controle de porosidade para manutenção da esterilidade dos produtos. Registro na ANVISA data de fabricação, validade e numeração de lote para rastreamento impresso na embalagem  | UND | 50  | 70  | 120 |
| 221 | Papel grau cirúrgico 200 mm x 100 m: Especificação: papel cirúrgico x polipropileno, utilizado para esterilização a óxido de etileno e vapor saturado sob pressão, selagem tripla, proteção garantida. Embalagem registrada no ministério da saúde corte em 1/2 lua para possibilitar a abertura da embalagem contendo mais rapidez segurança indicador de sentido de abertura da embalagem cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização, as gramaturas utilizadas para garantir as resistências mecânicas, barreira microbiológica e o controle de porosidade para manutenção da esterilidade dos produtos. Registro na ANVISA data de fabricação, validade e numeração de lote para rastreamento impresso na embalagem. | UND | 100 | 120 | 220 |
| 222 | Papel grau cirúrgico 250 mm x 100 m: Especificação: papel cirúrgico x polipropileno, utilizado para esterilização a óxido de etileno e vapor saturado sob pressão, selagem tripla, proteção garantida. Embalagem registrada no ministério da saúde corte em 1/2 lua para possibilitar a abertura da embalagem contendo mais rapidez segurança indicador de sentido de abertura da embalagem cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização, as gramaturas utilizadas para garantir as resistências mecânicas, barreira microbiológica e o controle de porosidade para manutenção da esterilidade dos produtos. Registro na ANVISA data de fabricação, validade e numeração de lote para rastreamento impresso na embalagem. | UND | 100 | 120 | 220 |
| 223 | Papel grau cirúrgico 300 mm x 100 m: Especificação: papel cirúrgico x polipropileno, utilizado para esterilização a óxido de etileno e vapor saturado sob pressão, selagem tripla, proteção garantida. Embalagem registrada no ministério da saúde corte em 1/2 lua para possibilitar a abertura da embalagem contendo mais rapidez segurança indicador de sentido de abertura da embalagem cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização, as gramaturas utilizadas para garantir as resistências mecânicas, barreira microbiológica e o controle de porosidade para manutenção da esterilidade dos produtos. Registro na ANVISA data de fabricação, validade e numeração de lote para rastreamento impresso na embalagem. | UND | 100 | 120 | 220 |



Av. Buntá Grande, S/N - Centro - CEP: 62.210-000 - Mauriti - Ceará

CNPJ: 11.421.460/0001-03

"O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA"



unicef



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |      |      |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|
| 224 | Papel grau cirúrgico 600 mm x 100 m: Especificação: papel cirúrgico x polipropileno, utilizado para esterilização a óxido de etileno e vapor saturado sob pressão, selagem tripla, proteção garantida. Embalagem registrada no ministério da saúde corte em 1/2 lua para possibilitar a abertura da embalagem contendo mais rapidez segurança indicador de sentido de abertura da embalagem cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização, as gramaturas utilizadas para garantir as resistências mecânicas, barreira microbiológica e o controle de porosidade para manutenção da esterilidade dos produtos. Registro na ANVISA data de fabricação, validade e numeração de lote para rastreamento impresso na embalagem. | UND | 80   |      |      |
| 225 | Papel para ecg 48mm x 20m: Especificação: em rolo, embalagem contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação data de validade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RL  | 24   | 30   | 54   |
| 226 | Papel para ecg 58mm x 30m: Especificação: em rolo, embalagem contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação data de validade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RL  | 200  | 250  | 450  |
| 227 | Papel toalha branco 100% celulose entre folhado: Especificação: Pacote com 5000, Dimensões (cm): 20 x 21, duas dobras branco, deve conter 5000 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PCT | 500  | 800  | 1300 |
| 228 | Papel toalha branco 100% celulose entre folhado: Especificação: rolo contendo 60 folhas de 21,5 x 20cm com 100% de fibras celulósicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RL  | 375  | 500  | 875  |
| 229 | Pinça anatômica com dente 16cm: Especificação: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Com Serrilha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND | 30   | 50   | 80   |
| 230 | Pinça de adson 12cm: Especificação: Material em aço inox. Tamanho: 12cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND | 30   | 50   | 80   |
| 231 | Pinça de cheron descartável para uso ginecológico: Especificação: embalagem contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação data de validade. com sistemas de trava de fechamento por cremalheira.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND | 1000 | 1500 | 2500 |
| 232 | Pinça dente de rato: Especificação: Produzido em aço inoxidável; Anatômico; Tamanho: 14,5cm; Embalagem plástica individual com dados de identificação, procedência e rastreabilidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND | 30   | 50   | 80   |
| 233 | Pinça ginecológica cheron: Especificação: Auxiliar nos exames ginecológicos (colposcopia, biópsias e coleta de material para o exame preventivo do câncer de colo de útero), exames em cavidades estreitas como o endocérvice e retirada de pólipos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND | 30   | 50   | 80   |
| 234 | Pinça Halstead Mosquito 12,5cm: Especificação: Pinça para uso geral, para pinçar e interromper fluxo sanguíneo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND | 30   | 50   | 80   |
| 235 | Pinça kelly 16cm: Especificação: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Ponta reta, com serrilha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND | 30   | 50   | 80   |
| 236 | Pinça Koncher curva 18cm. Especificação: produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND | 30   | 50   | 80   |
| 237 | Porta agulhas 18cm. Especificação: Produto confeccionado em aço inoxidável; com serrilha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND | 20   | 30   | 50   |
| 238 | Propés. Especificação: sapatilha confeccionado em não tecido, com elástico em toda volta, embalagem contendo dados de identificação, procedência, prazo de validade e registro de isenção em órgão competente. Pacote com 100 unidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PCT | 300  | 500  | 800  |
| 239 | Recipiente tipo pote descartável para escarro de 70 ml. Especificação: com tampa de rosca estéril cor transparente, embalagem contendo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND | 1000 | 1200 | 2200 |





|     | dados de identificação, procedência, data de fabricação data de validade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |       |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|
| 240 | Regulador de pressão para oxigênio com fluxometro: Especificação: Válvula de pressão Fixa: Reduzir uma alta pressão do cilindro para pressão baixa de trabalho: 3,5 +/- 0,5 kgf/cm². Válvula de pressão variável: Reduzir uma alta pressão de cilindro, adequando para pressão baixa de trabalho: 0 á 8 kgf/cm².                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND | 10    | 10    | 20    |
| 241 | Seladora: tipo/aplicação: manual/grau cirúrgico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND | 10    | 12    | 22    |
| 242 | Seringa de 10ml sem agulha. Especificação: confeccionada em plástico transparente, atóxico, epirogênico, livre de partículas, manchas e matéria estranha. Composto de: cilindro com anel de retenção, linhas de graduação visíveis e de espessura uniforme, ao longo do eixo longitudinal; bico e flange com formato adequado. Êmbolo com acabamento perfeito, sem riscos, rebarbas, bolhas ou outros defeitos com pistão lubrificado de material inerte, isento de partículas ou gotas; haste com base de apoio ao manejo seguro. Embalagem individual, estéril, abertura asséptica (em pétala); invólucro contendo dados de identificação legíveis permitindo leitura, adequada, segura, compatível com o processo de esterilização.                      | UND | 10000 | 15000 | 25000 |
| 243 | Seringa descartável 01ml com agulha 13 x 4,5 mm. Especificação: confeccionada em plástico transparente, atóxico, epirogênico, livre de partículas, manchas e matéria estranha. Composto de: cilindro com anel de retenção, linhas de graduação visíveis e de espessura uniforme, ao longo do eixo longitudinal; bico e flange com formato adequado. Êmbolo com acabamento perfeito, sem riscos, rebarbas, bolhas ou outros defeitos com pistão lubrificado de material inerte, isento de partículas ou gotas; haste com base de apoio ao manejo seguro. Embalagem individual, estéril, abertura asséptica (em pétala); invólucro contendo dados de identificação legíveis permitindo leitura, adequada, segura, compatível com o processo de esterilização. | UND | 4000  | 4500  | 8500  |
| 244 | Seringa descartável 01ml sem agulha. Especificação: confeccionada em plástico transparente, atóxico, epirogênico, livre de partículas, manchas e matéria estranha. Composto de: cilindro com anel de retenção, linhas de graduação visíveis e de espessura uniforme, ao longo do eixo longitudinal; bico e flange com formato adequado. Êmbolo com acabamento perfeito, sem riscos, rebarbas, bolhas ou outros defeitos com pistão lubrificado de material inerte, isento de partículas ou gotas; haste com base de apoio ao manejo seguro. Embalagem individual, estéril, abertura asséptica (em pétala); invólucro contendo dados de identificação legíveis permitindo leitura, adequada, segura, compatível com o processo de esterilização.             | UND | 10000 | 12000 | 22000 |
| 245 | Seringa descartável 01ml, c/ag., 0,3x8,0 mm. Especificação: confeccionada em plástico transparente, atóxico, epirogênico, livre de partículas, manchas e matéria estranha. Composto de: cilindro com anel de retenção, linhas de graduação visíveis e de espessura uniforme, ao longo do eixo longitudinal; bico e flange com formato adequado. Êmbolo com acabamento perfeito, sem riscos, rebarbas, bolhas ou outros defeitos com pistão lubrificado de material inerte, isento de partículas ou gotas; haste com base de apoio ao manejo seguro. embalagem individual, estéril, abertura asséptica (em                                                                                                                                                   | UND | 2000  | 2500  | 4500  |




Av. Brasil Grande, 871 - Centro - CEP: 63.210-000 - Mauriti - Ceará

CNPJ: 11.421.453/0001-08

"O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA"




União e União



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |       |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|
|     | pétala); invólucro contendo dados de identificação legíveis permitindo leitura, adequada, segura, compatível com o processo de esterilização.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |       |       |
| 246 | Seringa descartável 03ml com agulha 20 x 5,5 mm. Especificação: confeccionada em plástico transparente, atóxico, epirrogênico, livre de partículas, manchas e matéria estranha. Composto de: cilindro com anel de retenção, linhas de graduação visíveis e de espessura uniforme, ao longo do eixo longitudinal; bico e flange com formato adequado. Êmbolo com acabamento perfeito, sem riscos, rebarbas, bolhas ou outros defeitos com pistão lubrificado de material inerte, isento de partículas ou gotas; haste com base de apoio ao manejo seguro. Embalagem individual, estéril, abertura asséptica (em pétala); invólucro contendo dados de identificação legíveis permitindo leitura, adequada, segura, compatível com o processo de esterilização. | UND | 10000 | 12000 | 22000 |
| 247 | Seringa descartável 03ml com agulha 25 x 7,0 mm. Especificação: confeccionada em plástico transparente, atóxico, epirrogênico, livre de partículas, manchas e matéria estranha. Composto de: cilindro com anel de retenção, linhas de graduação visíveis e de espessura uniforme, ao longo do eixo longitudinal; bico e flange com formato adequado. Êmbolo com acabamento perfeito, sem riscos, rebarbas, bolhas ou outros defeitos com pistão lubrificado de material inerte, isento de partículas ou gotas; haste com base de apoio ao manejo seguro. Embalagem individual, estéril, abertura asséptica (em pétala); invólucro contendo dados de identificação legíveis permitindo leitura, adequada, segura, compatível com o processo de esterilização. | UND | 10000 | 12000 | 22000 |
| 248 | Seringa descartável 03ml sem agulha. Especificação: confeccionada em plástico transparente, atóxico, epirrogênico, livre de partículas, manchas e matéria estranha. Composto de: cilindro com anel de retenção, linhas de graduação visíveis e de espessura uniforme, ao longo do eixo longitudinal; bico e flange com formato adequado. Êmbolo com acabamento perfeito, sem riscos, rebarbas, bolhas ou outros defeitos com pistão lubrificado de material inerte, isento de partículas ou gotas; haste com base de apoio ao manejo seguro. Embalagem individual, estéril, abertura asséptica (em pétala); invólucro contendo dados de identificação legíveis permitindo leitura, adequada, segura, compatível com o processo de esterilização.             | UND | 10000 | 12000 | 22000 |
| 249 | Seringa descartável 05ml com agulha 25 x 7,0mm. Especificação: confeccionada em plástico transparente, atóxico, epirrogênico, livre de partículas, manchas e matéria estranha. Composto de: cilindro com anel de retenção, linhas de graduação visíveis e de espessura uniforme, ao longo do eixo longitudinal; bico e flange com formato adequado. Êmbolo com acabamento perfeito, sem riscos, rebarbas, bolhas ou outros defeitos com pistão lubrificado de material inerte, isento de partículas ou gotas; haste com base de apoio ao manejo seguro. Embalagem individual, estéril, abertura asséptica (em pétala); invólucro contendo dados de identificação legíveis permitindo leitura, adequada, segura, compatível com o processo de esterilização.  | UND | 10000 | 12000 | 22000 |
| 250 | Seringa descartável 05ml sem agulha. Especificação: confeccionada em plástico transparente, atóxico, epirrogênico, livre de partículas, manchas e matéria estranha. Composto de: cilindro com anel de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND | 10000 | 12000 | 22000 |




*[Handwritten signature]*





|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |       |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|
|     | retenção, linhas de graduação visíveis e de espessura uniforme, ao longo do eixo longitudinal; bico e flange com formato adequado. Êmbolo com acabamento perfeito, sem riscos, rebarbas, bolhas ou outros defeitos com pistão lubrificado de material inerte, isento de partículas ou gotas; haste com base de apoio ao manejo seguro. Embalagem individual, estéril, abertura asséptica (em pétala); invólucro contendo dados de identificação legíveis permitindo leitura, adequada, segura, compatível com o processo de esterilização.                                                                                                                                                                                                                  |     |       |       |       |
| 251 | Seringa descartável 10ml com agulha 25 x 7,0 mm. Especificação: confeccionada em plástico transparente, atóxico, epirogênico, livre de partículas, manchas e matéria estranha. Composto de: cilindro com anel de retenção, linhas de graduação visíveis e de espessura uniforme, ao longo do eixo longitudinal; bico e flange com formato adequado. Êmbolo com acabamento perfeito, sem riscos, rebarbas, bolhas ou outros defeitos com pistão lubrificado de material inerte, isento de partículas ou gotas; haste com base de apoio ao manejo seguro. Embalagem individual, estéril, abertura asséptica (em pétala); invólucro contendo dados de identificação legíveis permitindo leitura, adequada, segura, compatível com o processo de esterilização. | UND | 10000 | 12000 | 22000 |
| 252 | Seringa descartável 20ml com agulha 25 x 7,0 mm. Especificação: confeccionada em plástico transparente, atóxico, epirogênico, livre de partículas, manchas e matéria estranha. Composto de: cilindro com anel de retenção, linhas de graduação visíveis e de espessura uniforme, ao longo do eixo longitudinal; bico e flange com formato adequado. Êmbolo com acabamento perfeito, sem riscos, rebarbas, bolhas ou outros defeitos com pistão lubrificado de material inerte, isento de partículas ou gotas; haste com base de apoio ao manejo seguro. Embalagem individual, estéril, abertura asséptica (em pétala); invólucro contendo dados de identificação legíveis permitindo leitura, adequada, segura, compatível com o processo de esterilização. | UND | 10000 | 12000 | 22000 |
| 253 | Seringa descartável 20ml com agulha 25 x 8,0 mm. Especificação: confeccionada em plástico transparente, atóxico, epirogênico, livre de partículas, manchas e matéria estranha. Composto de: cilindro com anel de retenção, linhas de graduação visíveis e de espessura uniforme, ao longo do eixo longitudinal; bico e flange com formato adequado. Êmbolo com acabamento perfeito, sem riscos, rebarbas, bolhas ou outros defeitos com pistão lubrificado de material inerte, isento de partículas ou gotas; haste com base de apoio ao manejo seguro. Embalagem individual, estéril, abertura asséptica (em pétala); invólucro contendo dados de identificação legíveis permitindo leitura, adequada, segura, compatível com o processo de esterilização. | UND | 2000  | 3000  | 5000  |
| 254 | Seringa descartável 20ml sem agulha. Especificação: confeccionada em plástico transparente, atóxico, epirogênico, livre de partículas, manchas e matéria estranha. Composto de: cilindro com anel de retenção, linhas de graduação visíveis e de espessura uniforme, ao longo do eixo longitudinal; bico e flange com formato adequado. Êmbolo com acabamento perfeito, sem riscos, rebarbas, bolhas ou outros defeitos com pistão lubrificado de material inerte, isento de partículas ou gotas; haste com base de apoio ao manejo seguro. Embalagem individual, estéril, abertura asséptica (em pétala);                                                                                                                                                  | UND | 10000 | 12000 | 22000 |





|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |       |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|
|     | invólucro contendo dados de identificação legíveis permitindo leitura, adequada, segura, compatível com o processo de esterilização.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |       |       |
| 255 | Seringa descartável 60ml sem agulha. Especificação: confeccionada em plástico transparente, atóxico, epirrogênico, livre de partículas, manchas e matéria estranha. Composto de: cilindro com anel de retenção, linhas de graduação visíveis e de espessura uniforme, ao longo do eixo longitudinal; bico e flange com formato adequado. Êmbolo com acabamento perfeito, sem riscos, rebarbas, bolhas ou outros defeitos com pistão lubrificado de material inerte, isento de partículas ou gotas; haste com base de apoio ao manejo seguro. Embalagem individual, estéril, abertura asséptica (em pétala); invólucro contendo dados de identificação legíveis permitindo leitura, adequada, segura, compatível com o processo de esterilização.             | UND | 10000 | 12000 | 22000 |
| 256 | Seringa descartável para insulina ultrafina com escala de 100 ui e capacidade de 1ml com agulha de 8mm x 0,3mm. Especificação: estéril, confeccionada em plástico transparente, atóxico, epirrogênico, livre de partículas, de manchas e matéria estranha. Constituída de cilindro, anel de retenção, linhas de graduação visíveis e de espessura uniforme ao longo do eixo longitudinal; bico e flange com formato adequado. Êmbolo com acabamento perfeito, rebarbas, bolhas ou outros defeitos; pistão lubrificado de material inerte isenta de partículas; haste com base de apoio ao manejo seguro. Abertura em pétala permitindo abertura e transferência com técnica asséptica, compatível com o processo de esterilização. Pacote com 10 unidades.   | UND | 10000 | 12000 | 22000 |
| 257 | Seringa descartável para insulina ultrafina com escala de 50 ui e capacidade de 0,5ml com agulha de 8 mm x 0,3mm. Especificação: estéril, confeccionada em plástico transparente, atóxico, epirrogênico, livre de partículas, de manchas e matéria estranha. Constituída de cilindro, anel de retenção, linhas de graduação visíveis e de espessura uniforme ao longo do eixo longitudinal; bico e flange com formato adequado. Êmbolo com acabamento perfeito, rebarbas, bolhas ou outros defeitos; pistão lubrificado de material inerte isenta de partículas; haste com base de apoio ao manejo seguro. Abertura em pétala permitindo abertura e transferência com técnica asséptica, compatível com o processo de esterilização. Pacote com 10 unidades. | UND | 10000 | 12000 | 22000 |
| 258 | Solução de iodo iodetado (lugol 2%): 1.000ml corante, tipo lugol forte, características adicionais solução a 2%. Frasco contendo 1.000ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LT. | 200   | 300   | 500   |
| 259 | Solução de iodo iodetado (lugol 5%): 1.000ml corante, tipo lugol forte, características adicionais solução a 5%. Frasco contendo 1.000ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LT. | 100   | 120   | 220   |
| 260 | Solução de iodopolividona hidro alcoólica 1.000 ml (PVPI hidro, alcoólica): embalagem contendo 1.000 ml É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. É indicado para antisepsia da pele, mãos e antebraços. Frasco contendo 1.000ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LT. | 500   | 600   | 1100  |
| 261 | Solução de iodopolividona sol.: tensoativos 1.000 ml (PVPI degermante) Produto a base de polivinilpirrolidona iodo (PVP,I) em solução degermante, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente. É ativo contra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LT. | 300   | 400   | 700   |



Ass: Buriti Grande, S/N - Centro - CEP: 63.210-000 - Mauriti - Ceará

CNPJ: 11.421.453/0001-00

"O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA"






|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |      |      |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|
|     | todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. É indicado para antissepsia da pele, mãos e antebraços. Frasco contendo 1.000ml.                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      |      |
| 262 | Solução de iodopolividona sol: aquosa 1.000 ml (PVPI tóxico) É um produto a base de polivinilpirrolidona iodo (PVP,I) em solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. É indicado como antisséptico para curativos em geral. Frasco contendo 1.000ml. | LT. | 400  |      |      |
| 263 | Solução de vaselina líquida: 1.000ml Produto de uso hospitalar indicado como emoliente para a pele, remoção de crostas e pomadas, pastas e outros produtos previamente utilizados na pele (limpeza da pele), lubrificante, puro ou como base (veículo) de preparações farmacêuticas e cosméticas. Frasco contendo 1.000ml.                                                                    | LT  | 240  | 300  | 540  |
| 264 | Sonda de foley nº. 14, com 2 vias em látex. Especificação: sonda de foley nº. 14 com 2 vias em látex esterilizadas em raios gama, contendo data de esterilização, validade, número do lote, registro ANVISA.                                                                                                                                                                                  | UND | 2500 | 3000 | 5500 |
| 265 | Sonda de foley nº. 14, com 2 vias em silicone. Especificação: sonda de foley nº. 14 com 2 vias em silicone esterilizadas em raios gama, contendo data de esterilização, validade, número do lote, registro ANVISA.                                                                                                                                                                            | UND | 2250 | 3000 | 5250 |
| 266 | Sonda de foley nº. 16, com 2 vias em látex. Especificação: sonda de foley nº. 16 com 2 vias em látex esterilizadas em raios gama, contendo data de esterilização, validade, número do lote, registro ANVISA.                                                                                                                                                                                  | UND | 2500 | 3000 | 5500 |
| 267 | Sonda de foley nº. 16, com 2 vias em silicone. Especificação: sonda de foley nº. 16 com 2 vias em silicone esterilizadas em raios gama, contendo data de esterilização, validade, número do lote, registro ANVISA.                                                                                                                                                                            | UND | 1500 | 2000 | 3500 |
| 268 | Sonda de foley nº. 18, com 2 vias em látex. Especificação: sonda de foley nº. 18 com 2 vias em látex, esterilizada em raios gama. Embalagem contendo data de esterilização, validade, número do lote, registro ANVISA.                                                                                                                                                                        | UND | 2500 | 3000 | 5500 |
| 269 | Sonda de foley nº. 18, com 2 vias em silicone. Especificação: sonda de foley nº. 18 com 2 vias em silicone, esterilizada em raios gama. Embalagem contendo data de esterilização, validade, número do lote, registro ANVISA.                                                                                                                                                                  | UND | 2000 | 3000 | 5000 |
| 270 | Sonda de foley nº. 20, com 2 vias em látex. Especificação: sonda de foley nº. 20 com 2 vias em látex, esterilizada em raios gama. Embalagem contendo data de esterilização, validade, número do lote, registro ANVISA.                                                                                                                                                                        | UND | 2500 | 3000 | 5500 |
| 271 | Sonda de foley nº. 20, com 2 vias em silicone. Especificação: sonda de foley nº. 20 com 2 vias em silicone, esterilizada em raios gama. Embalagem contendo data de esterilização, validade, número do lote, registro ANVISA.                                                                                                                                                                  | UND | 2500 | 3000 | 5500 |
| 272 | Sonda de foley nº. 22, com 2 vias em látex. Especificação: sonda de foley nº. 22 com 2 vias em látex, esterilizada em raios gama. Embalagem contendo data de esterilização, validade, número do lote, registro ANVISA.                                                                                                                                                                        | UND | 2500 | 3000 | 5500 |
| 273 | Sonda de foley nº. 22, com 2 vias em silicone. Especificação: sonda de foley nº. 22 com 2 vias em silicone, esterilizada em raios gama. Embalagem contendo data de esterilização, validade, número do lote, registro ANVISA.                                                                                                                                                                  | UND | 2500 | 3000 | 5500 |





|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |      |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|
| 274 | Sonda de foley nº. 24, com 2 vias em látex. Especificação: sonda de foley nº. 24 com 2 vias em látex, esterilizada em raios gama. Embalagem contendo data de esterilização, validade, número do lote, registro ANVISA.                                                                                                                                                                                          | UND | 2500 |      |      |
| 275 | Sonda de foley nº. 24, com 2 vias em silicone. Especificação: sonda de foley nº. 24 com 2 vias em silicone, esterilizada em raios gama. Embalagem contendo data de esterilização, validade, número do lote, registro ANVISA.                                                                                                                                                                                    | UND | 1500 |      |      |
| 276 | Sonda naso longa nº 08. Especificação: Sonda nasogástrica longa, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo.                                        | UND | 750  | 1000 | 1750 |
| 277 | Sonda naso longa nº 10. Especificação: Sonda nasogástrica longa, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo.                                        | UND | 750  | 1000 | 1750 |
| 278 | Sonda naso longa nº 12. Especificação: Sonda nasogástrica longa, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo.                                        | UND | 750  | 1000 | 1750 |
| 279 | Sonda naso longa nº 14. Especificação: Sonda nasogástrica longa, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo.                                        | UND | 750  | 1000 | 1750 |
| 280 | Sonda naso longa nº 16. Especificação: Sonda nasogástrica longa, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo.                                        | UND | 750  | 1000 | 1750 |
| 281 | Sonda naso longa nº 20. Especificação: Sonda nasogástrica longa, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo.                                        | UND | 750  | 1000 | 1750 |
| 282 | Sonda p/ alimentação enteral nº 08. Especificação: c/ guia Produzidas em Poliuretano, são flexíveis e adaptam, se facilmente à anatomia do paciente permitindo uma introdução suave e sem traumas; com conector em "Y" de ajuste fácil a todos os tipos de equipo e peso distal externo de tungstênio. Acompanham fio, guia em aço inox para facilitar a colocação da sonda; esterilizadas em óxido de etileno. | UND | 250  | 300  | 550  |
| 283 | Sonda p/ alimentação enteral nº 10. Especificação: c/ guia Produzidas em Poliuretano, são flexíveis e adaptam, se facilmente à anatomia do paciente permitindo uma introdução suave e sem                                                                                                                                                                                                                       | UND | 250  | 300  | 550  |





|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |      |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|
|     | traumas; com conector em "Y" de ajuste fácil a todos os tipos de equipo e peso distal externo de tungstênio. Acompanham fio, guia em aço inox para facilitar a colocação da sonda; esterilizadas em óxido de etileno.                                                                                                                                                                                           |     |      |      |      |
| 284 | Sonda p/ alimentação enteral nº 12. Especificação: c/ guia Produzidas em Poliuretano, são flexíveis e adaptam, se facilmente à anatomia do paciente permitindo uma introdução suave e sem traumas; com conector em "Y" de ajuste fácil a todos os tipos de equipo e peso distal externo de tungstênio. Acompanham fio, guia em aço inox para facilitar a colocação da sonda; esterilizadas em óxido de etileno. | UND | 2250 |      |      |
| 285 | Sonda uretral nº. 04. Especificação: embalagem contendo dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro em órgão competente.                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND | 3750 | 4000 | 7750 |
| 286 | Sonda uretral nº. 06. Especificação: embalagem contendo dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro em órgão competente.                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND | 3750 | 4000 | 7750 |
| 287 | Sonda uretral nº. 08. Especificação: embalagem contendo dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro em órgão competente.                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND | 3750 | 4000 | 7750 |
| 288 | Sonda uretral nº. 10. Especificação: embalagem contendo dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro em órgão competente.                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND | 3750 | 4000 | 7750 |
| 289 | Sonda uretral nº. 12. Especificação: embalagem contendo dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro em órgão competente.                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND | 3750 | 4000 | 7750 |
| 290 | Sonda uretral nº. 14. Especificação: embalagem contendo dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro em órgão competente.                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND | 3750 | 4000 | 7750 |
| 291 | Sonda uretral nº. 16. Especificação: embalagem contendo dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro em órgão competente.                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND | 3750 | 4000 | 7750 |
| 292 | Sonda uretral nº. 18. Especificação: embalagem contendo dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro em órgão competente.                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND | 2000 | 3000 | 5000 |
| 293 | Suporte cegonha. Especificações: suporte para pesagem de recém-nascidos de zero a dois anos; confeccionado em brim de alta resistência; bolsa protetora; balança tipo mola/suportes.                                                                                                                                                                                                                            | UND | 50   | 50   | 100  |
| 294 | Suporte para descortex, tamanhos variados. Especificações: tamanho aproximado 42x18x09cm; Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade.                                                                                                                                                      | UND | 25   | 30   | 55   |
| 295 | Suporte suspensório. Especificações: suporte para pesagem de crianças de 2 a 5 anos. Fabricado em brim de alta resistência.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND | 50   | 50   | 100  |
| 296 | Termômetro digital. Alarme sonoro. Memória da última leitura; Indicação do nível de bateria; Desligamento automático; Haste flexível emborrachada; Resistente à quedas.                                                                                                                                                                                                                                         | UND | 100  | 150  | 250  |
| 297 | Tesoura iris f/f, 11,5cm. Especificações: tamanho 11,5cm; Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade.                                                                                                                                                                                      | UND | 50   | 60   | 110  |
| 298 | Tesouras metzenbaum, 18cm. Especificações: tamanho 18cm; Embalagem: Plástica individual, constando os dados de                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND | 50   | 60   | 110  |



*[Handwritten signature]*





|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |      |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|
|     | identificação, procedência e rastreabilidade; fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade.                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |
| 299 | Tira reagente para aferição de glicemia capilar accu, chek active cx com 50 tiras. Especificações: tira para aferição de glicemia capilar em equipamento digital accu, chek e active. Observação: todos os aparelhos disponíveis no município são da marca accu chek e active. | CX  | 300  | 500  | 800  |
| 300 | Torneira 3 vias. Composição do corpo: Policarbonato                                                                                                                                                                                                                            | UND | 300  | 300  | 600  |
| 301 | Touca descartável adulto. Especificação: touca confeccionado em não tecido, com plástico em toda volta, embalagem contendo dados de identificação, procedência, prazo de validade e registro de isenção em órgão competente. Pacote com 100 unidades.                          | PCT | 2000 | 3000 | 5000 |
| 302 | Tubo a vácuo citrato de sódio 3,6ml com 100 unidades                                                                                                                                                                                                                           | PCT | 100  | 120  | 220  |
| 303 | Tubo a vácuo edta (roxo) k3 4ml com 100 unidades                                                                                                                                                                                                                               | PCT | 100  | 120  | 220  |
| 304 | Tubo coleta sangue vácuo vidro gel e ativ coag 5ml, caixa com 100 tubos                                                                                                                                                                                                        | PCT | 100  | 120  | 220  |
| 305 | Tubos plásticos porta lâminas. Especificação: com 03 divisórias internas, para coleta citológica, oncológica.                                                                                                                                                                  | UND | 500  | 1000 | 1500 |

7.3. A estimativa da quantidade foi feita levando em consideração os relatórios financeiros do ano de 2024, contratos do último Pregão Eletrônico realizado (2023), considerando ainda, o aumento dos atendimentos nos equipamentos de saúde e ainda o atendimento noturno em algumas unidades básicas de saúde, conforme relação anexa.

7.4. A tabela acima demonstra os quantitativos estimados para o período de 24 (vinte e quatro) meses, sendo os primeiros 12(doze) meses já previstos no PCA (2025) e os demais será incluído no PCA para 2026.

#### 7.5. Justificativa da exigência de Marca

7.5.1. Justificamos a indicação da marca do item 299 (Tira reagente para aferição de glicemia capilar), tendo em vista que os aparelhos que temos no município (adquiridos e fornecidos pelo Estado) são dessas marcas específicas.

7.5.1.1. A indicação de marca está prevista no artigo 41 da NLLC, especialmente no inciso I, "c" e no inciso III. Assim:

*"Artigo 41. No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a Administração poderá excepcionalmente:*

*I – indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado, nas seguintes hipóteses:*

*a) em decorrência da necessidade de padronização do objeto;*

*b) em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade com plataformas e padrões já adotados pela Administração;*

*c) quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um fornecedor forem os únicos capazes de atender às necessidades do contratante;*

*III – vedar a contratação de marca ou produto, quando, mediante processo administrativo, restar comprovado que produtos adquiridos e utilizados anteriormente pela Administração não atendem a requisitos indispensáveis ao pleno adimplemento da obrigação contratual;"*

Nesse sentido, também se posicionou o TCU na Súmula 270





"Em licitações referentes a compras, inclusive de softwares, é possível a indicação de marca, desde que seja estritamente necessária para atender exigências de padronização e que haja prévia justificação".

Nesse sentido, a indicação da marca é condição *sine qua non* para obtenção dos resultados esperados pela municipalidade, situação que se justifica tal exigência editalícia.



## 8. LEVANTAMENTO DE MERCADO

8.1. Foram realizados levantamentos de mercado, para prospecção e análise de alternativas possíveis de soluções, principalmente observando-se contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da administração, visto que seu teor é de extrema necessidade, pois, possibilitará um completo atendimento aos pacientes do município.

Desta forma, observou-se que a modalidade de licitação utilizada é o Pregão Eletrônico que tem como tipo o menor preço, por se tratar de objeto comum onde às especificações e padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos.

Os itens que serão adquiridos existem uma gama de fornecedores existentes no mercado nacional, que ofertam os equipamentos dentro das especificações solicitadas.

Por se tratar de materiais/equipamentos muito comuns na Administração Pública, foram verificadas diversas aquisições similares, encontradas no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Diante disso, entre as soluções disponíveis no mercado, o tipo de solução escolhida é a que mais se aproxima dos requisitos definidos e que mais promove a competição, levando em conta economicidade, eficácia, eficiência, padronização e práticas do mercado, uma vez que tais itens são indispensáveis para o perfeito funcionamento dos equipamentos de saúde.

## 9. ESTIMATIVA DE PREÇO DA CONTRATAÇÃO

9.1. A estimativa de valores para esta contratação foi elaborada através de pesquisas de preços realizadas pelo Setor de Compras a partir dos parâmetros e métodos descritos no art. 53 do Decreto Municipal nº 80/2023, tudo visando à escolha da melhor solução para a contratação e à análise de sua viabilidade, conforme demonstrado a seguir:

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND | QTD TOTAL | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 1    | Abaixador de língua de madeira: embalagem contendo 100 unidades, Especificação: abaixador de língua de madeira, espátula de madeira descartável, formato convencional com extremidades arredondadas com 14 cm de comprimento, embalagem contendo dados de identificação e procedência, data de fabricação, prazo de validade registro no órgão competente. | PCT | 900       | 11,32     | 10.188,00 |
| 2    | Acapella - Fisioterapia Respiratória                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND | 5         | 239,75    | 1.198,75  |
| 3    | Ácido acético a 2%, embalagem contendo 1.000ml: Especificação: embalado em frasco com tampa de segurança, rótulo com formulação e prazo de validade expedido pelo fabricante. Frasco contendo 1.000ml.                                                                                                                                                     | LT. | 540       | 17,87     | 9.649,80  |
| 4    | Ácido acético a 5%, embalagem contendo 1.000ml: Especificação: embalado em frasco com tampa de segurança, rótulo com                                                                                                                                                                                                                                       | LT. | 540       | 18,93     | 10.222,20 |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI**  
Secretaria de Saúde




|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|-----------|
|    | formulação e prazo de validade expedido pelo fabricante. Frasco contendo 1.000ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |       |           |
| 5  | Adipômetro plástico. Especificação: Feito em material plástico, indicado para aferições corporais. Limite máximo de medida: 70 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND        | 25    | 44,32 | 1.108,00  |
| 6  | Água de autoclave. Especificação: embalagem contendo 5.000ml: Especificações: Água de autoclave, embalagem contendo 5.000ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GL         | 650   | 21,90 | 14.235,00 |
| 7  | Água destilada. Especificação: embalagem contendo 5.000ml: Especificação: embalado em frasco com tampa de segurança, rótulo com formulação e prazo de validade expedido pelo fabricante. Frasco contendo 5.000ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GL         | 250   | 21,65 | 5.412,50  |
| 8  | Água oxigenada 10 volumes. Especificação: 1.000ml Água Oxigenada 10 vol. é um medicamento antisséptico tópico, utilizado para assepsia de ferimentos e em gargarejos ou bochechos. Frasco contendo 1.000ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LT.        | 540   | 12,45 | 6.723,00  |
| 9  | Água para Injeção - Ampola 10ml. Apresentação: Solução Injetável IV, estéril e apirogênica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AMPO<br>LA | 65000 | 1,11  | 72.150,00 |
| 10 | Água para Injeção - Ampola 20ml. Apresentação: Solução Injetável IV, estéril e apirogênica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AMPO<br>LA | 35000 | 1,76  | 61.600,00 |
| 11 | Água para Injeção - Ampola 500ml. Apresentação: Solução Injetável IV, estéril e apirogênica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AMPO<br>LA | 5500  | 14,79 | 81.345,00 |
| 12 | Água para Injeção - Ampola 5ml. Apresentação: Solução Injetável IV, estéril e apirogênica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AMPO<br>LA | 45500 | 0,97  | 44.135,00 |
| 13 | Agulha hipodérmica descartável 13 x 3,0mm, caixa com 100 unidades. Especificação: agulha hipodérmica descartável 13 x 3,0 mm, com dispositivo de segurança conf. Nr 32, estéril, atóxica, epirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico.                           | CX         | 1100  | 39,97 | 43.967,00 |
| 14 | Agulha hipodérmica descartável 13 x 3,8mm, caixa com 100 unidades. Especificação: agulha hipodérmica descartável 13 X 3,8 mm, com dispositivo de segurança conf. Nr 32, estéril, atóxica, epirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico.                           | CX         | 775   | 31,94 | 24.753,50 |
| 15 | Agulha hipodérmica descartável 13 x 4,5mm, caixa com 100 unidades. Especificação: agulha hipodérmica descartável 13 x 4,5 mm, com dispositivo de segurança conf. Nr 32, estéril, atóxica, epirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico. (caixa com 100 unidades). | CX         | 1100  | 27,85 | 30.635,00 |
| 16 | Agulha hipodérmica descartável 20 x 5,5mm caixa com 100 unid. Especificação: agulha hipodérmica descartável 20 x 5,5 mm, com dispositivo de segurança conf. Nr 32, estéril, atóxica, epirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CX         | 1800  | 15,56 | 28.008,00 |



Av. Burti Grande, 811 - Centro - CEP: 63.210-000 - Mauriti - Ceará

CNPJ: 11.421.453/0001-03

“O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA”





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI**  
**Secretaria de Saúde**



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |      |       |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------|-----------|
|    | slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico. (caixa com 100 unidades).                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |      |       |           |
| 17 | Agulha hipodérmica descartável 25 x 0,7 mm, caixa com 100 unidades. Especificação: agulha hipodérmica descartável 25 x 07 mm, com dispositivo de segurança conf. NR 32, estéril, atóxica, epirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico. (caixa com 100 unidades). | CX | 1800 | 23,36 | 42.048,00 |
| 18 | Agulha hipodérmica descartável 25 x 08 mm, caixa com 100 unidades. Especificação: agulha hipodérmica descartável 25 x 08 mm, com dispositivo de segurança conf. NR 32, estéril, atóxica, epirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico.                            | CX | 1100 | 26,11 | 28.721,00 |
| 19 | Agulha hipodérmica descartável 25 x 7,0mm, caixa com 100 unidades. Especificação: agulha hipodérmica descartável 25 x 0,7 mm, com dispositivo de segurança conf. Nr 32, estéril, atóxica, epirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico. (caixa com 100 unidades). | CX | 775  | 15,46 | 11.981,50 |
| 20 | Agulha hipodérmica descartável 30 x 0,7 mm, caixa com 100 unidades. Especificação: agulha hipodérmica descartável 30 x 07 mm, com dispositivo de segurança conf. Nr 32, estéril, atóxica, epirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico.                           | CX | 1100 | 24,42 | 26.862,00 |
| 21 | Agulha hipodérmica descartável 30 x 0,8 mm, caixa com 100 unidades. Especificação: agulha hipodérmica descartável 30 x 08 mm, com dispositivo de segurança conf. Nr 32, estéril, atóxica, epirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico (caixa com 100 unidades).  | CX | 1100 | 24,36 | 26.796,00 |
| 22 | Agulha hipodérmica descartável 30 x 06 mm, caixa com 100 unidades. Especificação: agulha hipodérmica descartável 30 x 06 mm, com dispositivo de segurança conf. Nr 32, estéril, atóxica, epirogênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CX | 1100 | 33,93 | 37.323,00 |



*[Handwritten signature]*

Rua Buriti Grande, S/N - Centro - CEP: 63.210-000 - Mauriti - Ceará

CNPJ: 11.421.453/0001-08

"O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA"



uniof de



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI  
Secretaria de Saúde



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |        |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|------------|
|    | de bico luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |        |            |
| 23 | Agulha hipodérmica descartável 40 x 12,0mm, caixa com 100 unidades. Especificação: agulha hipodérmica descartável 40 x 12 mm, com dispositivo de segurança conf. Nr 32, estéril, atóxica, epio-gênica de uso único, pode ser conectada a qualquer seringa de bico luer slip, composta de cânula com bisel, trifacetado e siliconado, capa protetora em formato cilíndrico, cânula em aço inox, capa e canhão de polímeros atóxicos, esterilizadas e embaladas individualmente em blister de plástico com papel grau cirúrgico. (caixa com 100 unidades). | CX  | 775   | 16,66  | 12.911,50  |
| 24 | Agulha para caneta aplicadora de insulina 5mm: Especificação: agulha para Caneta Aplicadora de Insulina, agulha descartável, material tubo aço inoxidável, comprimento 5mm, número 31 G, aplicação caneta aplicadora de insulina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND | 4500  | 0,39   | 1.755,00   |
| 25 | Agulha para caneta aplicadora de insulina 8mm: Especificação: agulha para Caneta Aplicadora de Insulina, agulha descartável, material tubo aço inoxidável, comprimento 8mm, número 31 G, aplicação caneta aplicadora de insulina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND | 4500  | 0,34   | 1.530,00   |
| 26 | Agulha para caneta aplicadora insulina 4mm: Especificação: agulha para Caneta Aplicadora de Insulina, agulha descartável, material tubo aço inoxidável, comprimento 4 mm, número 31 G, aplicação caneta aplicadora de insulina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND | 4500  | 0,35   | 1.575,00   |
| 27 | Agulha raqui descartável 18g x 31/2. Especificação: cânula em aço inox, estéril e registro da ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND | 2200  | 8,34   | 18.348,00  |
| 28 | Agulha raqui descartável 22g x 31/2. Especificação: cânula em aço inox, estéril e registro da ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND | 2200  | 7,24   | 15.928,00  |
| 29 | Agulha raqui descartável 25g x 31/2. Especificação: cânula em aço inox, estéril e registro da ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND | 2200  | 8,34   | 18.348,00  |
| 30 | Agulha raqui descartável 26g x 31/3: cânula em aço inox, estéril e registro da ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 2200  | 8,67   | 19.074,00  |
| 31 | Agulha raqui descartável 27g x 31/2. Especificação: cânula em aço inox, estéril e registro da ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND | 2200  | 11,81  | 25.982,00  |
| 32 | Álcool etílico a 70%. Especificação: 1.000ml Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70% (70 GL). Frasco contendo 1.000ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LT. | 10500 | 11,60  | 121.800,00 |
| 33 | Álcool etílico a 70%. Especificação: 5.000ml Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70% (70 GL). Frasco contendo 5.000ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GL  | 1100  | 92,40  | 101.640,00 |
| 34 | Álcool etílico a 99,3%. Especificação: 1.000ml Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 99,3%. Frasco contendo 1.000ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LT. | 540   | 13,50  | 7.290,00   |
| 35 | Álcool gel a 70%. Especificação: 5 lt Álcool de gel, tipo hidratado, teor alcoólico 70% (70 GL). Frasco contendo 5 lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND | 650   | 106,05 | 68.932,50  |
| 36 | Álcool gel a 70%. Especificação: 850g Álcool de gel, tipo hidratado, teor alcoólico 70% (70 GL). Frasco contendo 850 gramas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND | 5500  | 16,22  | 89.210,00  |
| 37 | Álcool iodato solução 0,1%: 1 litro. Antisséptico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LT  | 2200  | 28,02  | 61.644,00  |
| 38 | Álcool iodato solução 0,5%: 1 litro. Antisséptico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LT  | 2200  | 27,44  | 60.368,00  |
| 39 | Algodão hidrófilo. Especificação: tipo bola, pct. c/ 100g O algodão Hidrófilo deve confeccionado com fibras 100% algodão. Macio e absorvente, Utilizado para higienização, anti,sepsia da pele além                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PCT | 1100  | 8,48   | 9.328,00   |



PREFEITURA DE  
**MAURITI**  
CUIDANDO DAS PESSOAS

Av. Buri Grande, S/N - Centro - CEP: 63.210-000 - Mauriti - Ceará  
CNPJ: 11.421.453/0001-08  
"O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA"





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI**  
Secretaria de Saúde



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |       |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|-----------|
|    | de amplo uso no ambiente hospitalar, que proporciona um melhor aproveitamento do produto. Pacote contendo 100 gramas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |      |       |           |
| 40 | Algodão hidrófilo: pacote com 500g. Especificação: O algodão Hidrófilo deve confeccionado com fibras 100% algodão; em manta fina, de espessura uniforme, camadas sobrepostas regula regulamento compacto, de aspecto homogêneo e macio, cor branca de boa absorvência inodora, enrolada em papel apropriado em toda a sua extensão, embalagem contendo dados de identificação, procedência e registro no órgão competente. (pacote com 500 gramas). | PCT | 2200 | 30,79 | 67.738,00 |
| 41 | Algodão ortopédico 10cm x 1,5m. Especificação: rolos de mantas uniformes, confeccionada em fibras 100% algodão cru, camada de goma aplicada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PCT | 1100 | 21,41 | 23.551,00 |
| 42 | Algodão ortopédico 15cm x 1,5m. Especificação: rolos de mantas uniformes, confeccionada em fibras 100% algodão cru, camada de goma aplicada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PCT | 1100 | 37,62 | 41.382,00 |
| 43 | Algodão ortopédico 20cm x 1,5m. Especificação: rolos de mantas uniformes, confeccionada em fibras 100% algodão cru, camada de goma aplicada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PCT | 1100 | 41,24 | 45.364,00 |
| 44 | Almotolia. Especificação: cor ambar, embalagem contendo 250ml, Especificação: (frasco plástico) com bico para solução 250ml recipiente de cor âmbar, com tampa enroscada, bico longo com protetor rígido, confeccionado em material resistente aos processos usuais de desinfecção e esterilização, embalagem contendo dados de identificação e registro no órgão competente.                                                                       | UND | 270  | 6,62  | 1.787,40  |
| 45 | Almotolia. Especificação: cor ambar, embalagem contendo 500ml, Especificação: (frasco plástico) com bico para solução 500ml recipiente de cor âmbar, com tampa enroscada, bico longo com protetor rígido, confeccionado em material resistente aos processos usuais de desinfecção e esterilização, embalagem contendo dados de identificação e registro no órgão competente.                                                                       | UND | 270  | 8,86  | 2.392,20  |
| 46 | Almotolia. Especificação: cor branca, embalagem contendo 125ml, Especificação: (frasco plástico) com bico para solução 125ml recipiente de cor branco, com tampa enroscada, bico longo com protetor rígido, confeccionado em material resistente aos processos usuais de desinfecção e esterilização, embalagem contendo dados de identificação e registro no órgão competente.                                                                     | UND | 270  | 5,65  | 1.525,50  |
| 47 | Almotolia. Especificação: cor branca, embalagem contendo 250ml, Especificação: (frasco plástico) com bico para solução 250ml recipiente de cor branco, com tampa enroscada, bico longo com protetor rígido, confeccionado em material resistente aos processos usuais de desinfecção e esterilização, embalagem contendo dados de identificação e registro no órgão competente.                                                                     | UND | 270  | 7,20  | 1.944,00  |
| 48 | Almotolia. Especificação: cor branca, embalagem contendo 500ml, Especificação: (frasco plástico) com bico para solução 500ml recipiente de cor branco, com tampa enroscada, bico longo com protetor rígido, confeccionado em material resistente aos processos usuais de desinfecção e esterilização, embalagem contendo dados de identificação e registro no órgão competente.                                                                     | UND | 270  | 10,02 | 2.705,40  |
| 49 | Almotolia. Especificação: cor ambar, embalagem contendo 125ml, Especificação: (frasco plástico) com bico para solução 125ml recipiente de cor âmbar, com tampa enroscada, bico longo com protetor rígido, confeccionado em material resistente aos                                                                                                                                                                                                  | UND | 270  | 4,05  | 1.093,50  |



**PREFEITURA DE MAURITI**  
CUIDANDO DAS PESSOAS



Rua Curitiba Grande, S/N - Centro - CEP: 63.210-000 - Mauriti - Ceará

CNPJ: 11.421.453/0001-05

"O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA"

